

Portable Power Bank with 2 USB ports

Extra-power 10.000 mA

UK

Battery power for mobile devices.
How to charge your phone or tablet:

- Connect the micro USB connector (included) to your phone or tablet.
- Connect the USB connector to Port 1 or Port 2 of the accumulator.
- NOTE: port 1 delivers 2.1A, port 2 delivers 1A. It is possible to use both ports simultaneously by using another USB-micro USB cable (NOT included), in this case each port will deliver approximately 1A.




Connection of the accumulator to the phone / tablet

How to recharge the energy storage system

Method 1 - connect the micro USB to the accumulator of energy and the USB plug to a suitable adapter to the mains.



Method 2 - connect the micro USB to the accumulator of energy and the USB plug to the USB port of your computer.



LED indicator

- The battery has 4 blue LED lights with the following functions:
- to indicate the level of battery charge
 - to show the residual capacity during the phone / tablet charging.
 - to blink when the battery is charging.

Specifically: 4 LED turned on indicate 75% -100% charge remaining, 3 LED 50%-75%, 2 LED 25%-50%, 1LED 0-25%.

LED flashlight function with on / off button

- Press 4 sec. the button.

Specifications

Charging by USB 5V - 1A
Battery: Lithium Polymer 10.000mA

USB Output 1: 1000mA
USB Output 2: 2100mA
Operating Temperature: 0°- 45°

Important Safety Instructions

This energy storage system is designed for internal use only. Do not expose the energy storage at high temperatures and do not allow moisture from entering into contact with it. Energy storage system should not be used by children without adult supervision, or by persons with disabilities where the disability would prevent compliance of safety recommendations. Children must be supervised at all times to make sure that they do not play with the energy storage. Do not grope to open the energy storage. Repairs should be performed only by a qualified service center. Always unplug energy storage when not in use. Never use an extension cord or accessory unless recommended by the manufacturer may cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons. Batteries contain chemicals that are hazardous to the environment. Dispose of used batteries in special collection points or return to point of sale.

DIRECTIVE 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 27/01/2003

on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

Information for users


- a) the device requirement not to dispose of WEEE as unsorted municipal waste and to collect such WEEE separately;
- (b) the device must return and collection systems available to them;
- (c) the device will be collected by the vendor in case of a new one is bought;
- (d) the device not correctly disposed has potential effects on the environment and human health as a result of the presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment;
- (e) The symbol indicating separate collection for electrical and electronic equipment consists of the crossed-out wheeled bin, as shown below. The symbol must be printed visibly, legibly and indelibly, wheeled bin, as shown below. The symbol must be printed visibly, legibly and indelibly.

I

Accumulatore di energia per dispositivi portatili. Come ricaricare il vostro telefono / tablet:

- Collegare il connettore micro USB (in dotazione) al telefono o tablet.
- collegare il connettore USB alla porta 1 oppure 2 dell'accumulatore.

NB: la porta 1 eroga 2.1A, la porta 2 eroga 1A. E' possibile utilizzare entrambe le porte contemporaneamente utilizzando un altro cavo USB-micro USB (Non fornito), in questo caso ogni porta erogherà 1A.




Collegamento dell'accumulatore al telefon/tablet

Come ricaricare l'accumulatore di energia

Metodo 1 - collegare la presa micro USB all'accumulatore di energia e la presa USB ad un idoneo adattatore alla rete elettrica.



Metodo 2 - collegare la presa micro USB all'accumulatore di energia e la presa USB ad un idoneo adattatore alla rete elettrica.



Collegare alla micro USB dell'accumulatore

Indicatori LED

L'accumulatore dispone di 4 luci LED di colore blu con le seguenti funzioni:

- indicare il livello di carica dell'accumulatore;
- mostrare la capacità residua durante la ricarica del telefono/tablet;
- lampeggiare quando l'accumulatore è in ricarica

Nello specifico: 4 LED accesi indicano 75%-100% di carica residua, 3 LED 50%-75%, 2 LED 25%-50%, 1LED 0-25%.

Funzione torcia a led con tasto on/off:

- Premere 4 secondi il pulsante.

Caratteristiche tecniche:

Ricarica da USB 5V - 1A
Batteria: Lithium Polymer 10.000mA
Uscita USB 1: 1000mA
Uscita USB 2: 2000mA
Temperatura utilizzo: 0°- 45°

Importanti istruzioni di sicurezza

Questo accumulatore di energia è concepito esclusivamente per uso interno. Non esporre l'accumulatore di energia ad alte temperature e non consentire all'umidità di entrare in contatto. L'accumulatore di energia non deve essere utilizzato dai bambini senza la supervisione di un adulto, o da persone disabili dove la disabilità potrebbe impedire il rispetto delle raccomandazioni di sicurezza. I bambini devono essere controllati in ogni momento per assicurarsi che non giochino con l'accumulatore di energia. Non tentare di aprire l'accumulatore di energia. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un centro di assistenza qualificato. Seguire sempre l'accumulatore di energia se non è in uso. Non usare mai una prolunga o accessorio se non raccomandati dal fabbricante, può causare un rischio di incendio, scosse o lesioni ad altre persone. Le batterie contengono sostanze chimiche che sono pericolose per l'ambiente. Smaltire le pile usate nei punti di raccolta o riportarle al punto di vendita.

DIRETTIVA 2002/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27/01/2003 sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Obblighi di informazione ex art. 13 D.Lgs 25/07/2005 n.151
È vietato smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come rifiuti urbani, come evidenziato anche dal simbolo riportato sul prodotto e/o sulla confezione. Tali rifiuti sono soggetti a raccolta differenziata organizzata dai comuni o possono essere riconsegnati al distributore al dettaglio in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo. Lo smaltimento improprio dell'uso improprio di tali apparecchiature o parti di esse può danneggiare l'ambiente e la salute a causa della presenza di sostanze pericolose. Lo smaltimento abusivo di detti rifiuti è sanzionato ai sensi del D.Lgs 25/07/2005 n.151.

D

Batteriestrom für mobile Geräte.
Wie Sie Ihr Handy / Tablet-PCs

- Schließen Sie das Micro USB Anschluss (im Lieferumfang enthalten) auf dein Handy oder Tablet.
- Schließen Sie den USB-Stecker an Port 1 oder 2 des Akkumulators.
- NB: Port 1 liefert 2.1A, 2-Port liefert 1A, Und möglich, beide Tore durch Verwendung eines anderen USB-Micro-USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) gleichzeitig zu verwenden, in diesem Fall jeder Port wird ca. 1A. liefern.



Anschluss des Speichers an das Telefon / Tablet

Wie wird die Energiespeichersystem aufladen

Methode 1 - verbinden Sie die Micro-USB-Speicher von Energie und der USB-Stecker mit einem passenden Adapter an das Stromnetz.



Methode 2 - verbinden Sie die Micro-USB-Speicher von Energie und der USB-Stecker an den USB-Anschluss eines Computers.



Schließen Sie das Micro-USB-Speicher

LED-Anzeige

- Der Akku verfügt über 4 LED Lichter in blau mit den folgenden Funktionen:
- geben Sie den Ladestandard der Batterie;
 - zeigen die Restkapazität während des Ladevorgangs des Telefon/Tablet;
 - blinken, wenn der Akku geladen wird
- Genaue gesagt: 4 LEDs leuchten geben 75% -100% Restladung, 3 LED 50%-75%, 2 LED 25%-50%, 1LED 0-25%.

Funktions-LED-Taschenlampe mit Ein / Aus-Taste

- Drücken Sie 4 Sekunden, die Taste.

Technische Daten

Aufladen von USB 5V - 1A
Akku: Lithium Polymer 10.000mA
USB-Ausgang 1: 1000 mA
USB-Ausgang 2: 2100mA
Betriebstemperatur: 0° - 45°

Wichtige Sicherheitshinweise

Das Energiespeichersystem ist nur für den internen Gebrauch bestimmt. Die Energiespeicherung bei hohen Temperaturen und erlauben nicht das Eindringen von Feuchtigkeit in Berührung mit dem Energiespeicher zu öffnen. Laussetzen Energiespeichersystem sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsenen Menschen mit Behinderungen genutzt werden, oder wenn die Behinderung zu verhindern, würde die Einhaltung von Sicherheitsempfehlungen. Kinder müssen zu jeder Zeit überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Energiespeicherung zu spielen. Sie täuschend, um die Energiespeicher zu öffnen, Reparaturen sollten nur von einem qualifizierten Kundendienstzentrum durchgeführt werden. Nehmen Sie immer Energiespeicher, wenn sie nicht in Gebrauch ist. Verwenden Sie niemals Verlängerungskabel und Zubehör nicht vom Hersteller empfohlen werden, kann die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen von Personen führen. Batterien enthalten Chemikalien, die gefährlich für die Umwelt sind. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien in speziellen Sammelstellen oder bis zum Verkauf.

RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENT UND DES RATES 27.01.2003

über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2002/96/CE fällt dieses Produkt in die Kategorie der elektrischen und elektronischen Geräte, die zwingend selektiv sortiert und dem Recycling zugeführt werden müssen. Das Gerät trägt das Symbol für das selektive Müllsortieren. Das bedeutet, dass es nicht am Hausmüll entsorgt werden darf, sondern dass Sie es bei Sammelstellen abgeben müssen, die Ihnen von Ihren lokalen Behörden zur Verfügung gestellt werden. Das Gerät wird in einem zugelassenen Center aufbereitet, das seine Bauteile weiterverwertet und eventuelle Stoffe, die für Gesundheit und Umwelt schädlich sind, neutralisieren kann. Durch Ihre Teilnahme am selektiven Müllsortieren tragen Sie zum Verringern des Vergeudens unserer natürlichen Ressourcen bei.

F

Batterie pour les appareils mobiles.

Comment recharger votre téléphone / tablette

- Branchez le connecteur micro USB (inclus) à votre téléphone ou tablette.
- Branchez le connecteur USB au port 1 ou 2 de l'accumulateur.

NB: port 1 délivre 2,1A, le port 2 délivre 1A. Et possible d'utiliser les deux ports simultanément en utilisant un autre câble USB USB-micro (non inclus), dans ce cas, chaque port se livrer environ 1A.



Connexion de l'accumulateur au téléphone / tablette

Comment recharger le système de stockage d'énergie

Méthode 1 - connecter le micro USB accumulateur d'énergie et la prise USB à un adaptateur approprié au secteur.



Branchez le micro USB Accumulateur Adaptateur AC 110V-220V

Méthode 2 - connecter le micro USB accumulateur d'énergie et la prise USB sur le port USB d'un ordinateur.



Branchez le micro USB accumulateur Port USB du PC

Indicateur LED

La batterie dispose de 4 LED en bleu avec les fonctions suivantes:

- indiquer le niveau de charge de la batterie.
- montrer la capacité résiduelle pendant le chargement du téléphone / tablette.
- clignote lorsque la batterie est en charge.

Plus précisément: 4 voyants lumineux indiquent 75% à 100% de charge restante, 3 LED de 50% à 75%, 2 LED de 25% -50%, 1 led 0 à 25%

Lampe de poche LED avec bouton on / off

- Appuyez sur le bouton 4 sec.

Caractéristiques

Charge par USB 5V - 1A

Batterie: Lithium Polymer 10,000mAh

Sortie USB 1: 1000mA

Sortie USB 2: 2100mA

Température de fonctionnement: 0° - 45°

Consignes de sécurité importantes

Ce système de stockage d'énergie est conçu pour un usage interne. Ne pas exposer le stockage d'énergie à haute température et ne permettent pas l'humidité de pénétrer en contact avec le système de stockage d'énergie ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance d'un adulte, ou par des personnes handicapées à ou le handicap empêche de satisfaire des recommandations de sécurité. Les enfants doivent être supervisés en tout temps pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le stockage d'énergie. Ne pas tâtonner pour ouvrir le stockage d'énergie. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un centre de service qualifié. Toujours débrancher le stockage d'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne jamais utiliser une rallonge ou accessoire moins que recommandé par le fabricant peut causer un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures. Les piles contiennent des substances chimiques qui sont dangereux pour l'environnement. Ne jetez les piles usagées aux points de collecte spéciaux ou retourner au point de vente.

DIRECTIVE 2002/96/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL 27/01/2003

sur les équipements électriques et électroniques (DEEE)

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, ce produit entre dans la catégorie des appareils électriques et électroniques soumis aux obligations de tri sélectif et de recyclage. Il porte le symbole du tri sélectif. Cela signifie qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers mais à votre disposition par votre administration locale. Il sera retraité dans un centre agréé qui réutilisera, valorisera ses composants, tout en neutralisant les éventuelles matières nocives pour la santé et l'environnement. En participant au tri sélectif, vous contribuez à la réduction du gaspillage de nos ressources naturelles.

ES

Batería para dispositivos móviles.

Cómo cargar el teléfono / tablet

- Conecte el conector micro USB (incluido) a su teléfono o tablet.
- Conecte el conector USB al puerto 1 o 2 del acumulador.

NB: el puerto 1 ofrece 2,1A, el puerto 2 ofrece 1A. Y posible utilizar ambos puertos al mismo tiempo mediante el uso de otro cable USB-micro USB (no incluido), en este caso cada puerto entregará aproximadamente 1A.



Connexión del acumulador para el teléfono / tablet

Cómo recargar el sistema de almacenamiento de energía

Método 1 - conectar al acumulador USB micro de la energía y el enchufe USB para el adaptador adecuado a la red eléctrica.



Conecte el acumulador adaptador de CA micro USB 110V-220V

Método 2 - para conectar el acumulador USB micro de la energía y el enchufe USB al puerto USB de un ordenador.



Conecte el acumulador micro USB Puerto USB del PC

Indicador LED

La batería tiene 4 luces LED en azul con las siguientes funciones:

- indicar el nivel de carga de la batería;
- demostrar la capacidad residual durante la carga del teléfono / de la tablet;
- parpadear cuando la batería se está cargando

Específicamente: 4 LEDs encendidos indican 75% -100% de carga restante, 3 LED de 50% -75%, 2 LED de 25% -50%, 1 LED 0-25%.

Función linterna LED con botón de ON/OFF

- Pulse 4 segundos el botón.

Especificaciones

Carga por USB 5V - 1A

Batería: Lithium Polymer 10,000mAh

Salida USB 1: 1000mA

La salida del USB 2: 2100mA

Temperatura de funcionamiento: 0° - 45°

Instrucciones de seguridad importantes

Este sistema de almacenamiento de energía está diseñado solo para uso interno. No exponga el almacenamiento de energía a altas temperaturas y no permitir que la humedad entre en contacto con. El sistema de almacenamiento de energía no debe ser usado por niños sin la supervisión de un adulto, o por las personas con discapacidad, cuando la discapacidad impedirá el cumplimiento de recomendaciones de seguridad. Los niños deben ser supervisados en todo momento para asegurarse de que no jueguen con el almacenamiento de energía. No tenten para abrir el almacenamiento de energía. Las reparaciones deben ser realizadas por un centro de servicio calificado. Desenchufe siempre el almacenamiento de energía cuando no esté en uso. Nunca use un cable de extensión o accesorio a menos que lo recomendado por el fabricante puede causar un riesgo de incendio, de choque eléctrico o lesiones a las personas. Las pilas contienen sustancias químicas que son peligrosas para el medio ambiente. Descarte las baterías usadas en los puntos de recogida o devolución al punto de venta.

DIRECTIVA 2002/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 27/01/2003

sobre aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Conforme a la directiva europea 2002/96/CE, este producto entra en la categoría de los aparatos eléctricos y electrónicos sometidos a las obligaciones de recolección selectiva y de reciclaje. Lleva el símbolo de recolección selectiva. Esto significa que no debe ser tirado con los otros desechos domésticos pero debe depositarlo en los puntos de recolección adaptados, puestos a su disposición por su administración local. Será recuperado en un centro autorizado que realizará, revalorará sus componentes, neutralizando las eventuales materias nocivas para la salud y el medio ambiente. Participando a la recolección selectiva, contribuye a la reducción del desperdicio de nuestros recursos naturales.

PT

Bateria para dispositivos móveis.

Como carregar o seu telemóvel / tablet

- Ligue o conector micro USB (incluido) para o seu telefone ou tablet
- Ligue o conector USB à Porta 1 ou 2 do acumulador


NB: 1 porta fornece 2,1A, porta 2 oferece 1A. E' possivel usar as duas portas simultaneamente usando outro cabo USB micro (não incluido), neste caso, cada porta vai entregar cerca de 1A.



Conexão do acumulador para o telefone / tablet

Como para recargar o sistema de armazenamento de energia

Método 1 - ligue o acumulador micro USB de energia eo plugue USB para um adaptador adequado à rede elétrica.



Conecte o acumulador Adaptador AC micro USB 110V-220V

Método 2 - ligue o acumulador micro USB de energia eo plugue USB à porta USB de um computador.



Conecte o acumulador micro USB Porta USB do PC

Indicador LED

A bateria tem 4 luzes LED em azul com as seguintes funções:

- indicar o nível de carga da bateria
- mostrar a capacidade residual durante o carregamento do telefone / tablet;
- piscar quando a bateria está sendo carregada

Especificamente: 4 LEDs acesos indicam 75 % a 100 % de carga restante , 3 LED de 50% -75 % , 2 LED de 25% -50% , 1 led 0-25%

Lanterna LED Funcão com botão on / off

- Pressione o botão 4 sec.

Especificações

Carregamento por USB 5V - 1A

Bateria: Lithium Polymer 10,000mAh

Saída USB 1: 1000mA

Saída USB 2: 2100mA

Temperatura de Operação: 0°-45°

Instruções de Segurança Importantes

Este sistema de armazenamento de energia é projetado apenas para uso interno. Não exponha o armazenamento de energia em altas temperaturas e não permitam a entrada de umidade em contato. O sistema de armazenamento de energia não deve ser utilizado por crianças sem supervisão de um adulto, ou por pessoas com deficiência, quando a deficiência impede o cumprimento de recomendações de segurança. As crianças devem ser supervisionadas em todas as vezes para se certificar de que elas não brinquem com o armazenamento de energia. Não tenteu para abrir o armazenamento de energia. As reparações devem ser realizadas apenas por um centro de serviço especializado. Desligue sempre de armazenamento de energia quando não estiver em uso. Nunca use um cabo de extensão ou um acessório a menos que recomendado pelo fabricante pode causar risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos. As pilhas contêm substâncias químicas que são perigosas para o meio ambiente. Descarte as baterias usadas em pontos de coleta especiais ou retornar ao ponto de venda.

Directiva 2002/96/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 27/01/2003

em equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE)

Nos termos da Directiva europeia n.º 2002/96/CE, este produto entra na categoria dos aparelhos eléctricos e electrónicos sujeitos às obrigações de recolha selectiva e de reciclagem. É portador da marcação de recolha selectiva. Este símbolo indica que não deve ser descartado com os outros resíduos domésticos e deve ser depositado nos pontos de recolha adaptados, incluídos pela administração local. O produto será tratado num centro autorizado que reutiliza e revaloriza os diversos constituintes, enquanto neutraliza as eventuais matérias nocivas para a saúde e o ambiente. Participando na triagem selectiva, contribui para a redução do desperdício dos recursos naturais.

Portable Power Bank with 2 USB ports

Extra-power 10.000 mA

NL

ACCU voor mobiele apparaten.
Hoe kunt u uw telefoon / tablet op te laden


- Sluit de micro-USB-aansluiting (inbegrepen) naar de telefoon of tablet
- Sluit de USB-connector aan op poort 1 of 2 van de accumulator
- NB: poort 1 levert 2.1A, poort 2 levert 1A. En het mogelijk om beide poorten tegelijk te gebruiken met een andere USB-micro-USB-kabel (niet meegeleverd), in dit geval elke hanleveren ongeveer 1A.



Aansluiting van de accu aan de telefoon / tablet

Hoe de energie-opslagsysteem op te laden

Methode 1 - Sluit de micro-USB-accu van energie en de USB-stekker aan op een geschikte adapter op het lichtnet.



Sluit de micro-USB-accumulator AC Adapter 110V-220V

Methode 2 - Sluit de micro-USB-accu van energie en de USB-stekker aan op de USB-poort van een computer.



Sluit de micro-USB-accumulator USB-poort van de PC

LED-indicator

De batterij heeft 4 LED-lampjes in blauw met de volgende functies:

- geven het niveau van de batterij
- tonen de restcapaciteit tijdens het opladen van de telefoon/tablet
- knipperen wanneer de batterij wordt opgeladen

Concreet: 4 LED's verlichte geven 75% -100% resterende lading, 3 LED 50% -75%, 2 LED 25%-50%, 1led 0-25%.

Functie LED zaklamp met aan / uit-knop

- Druk 4 seconden op de knop.

Specificaties

Opladen via USB 5V - 1A
Batterij: Lithium Polymer 10.000mA

USB-uitgang 1: 1000mA
USB-uitgang 2: 2100mA
Bedrijfstemperatuur: 0° - 45°

Belangrijke veiligheidsinstructies

Deze energie-opslag systeem is ontworpen voor intern gebruik. Gebruik de "energie-opslag bij hoge temperaturen en geen vocht niet toestaan van het aangaan van contact met. L' niet bloot energie-opslagsysteem mag niet door kinderen gebruikt worden zonder toezicht van een volwassene, of door personen met een handicap waar de handicap naleving zou verhindert van veiligheidsaanbevelingen. Kinderen moeten onder toezicht te allen tijde om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met de energie-opslag. Niet betast om de energie-opslag te openen. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend service center. Trek altijd een veiligheidskabel wanneer niet in gebruik. Gebruik nooit een verlengsnoer of accessoire, tenzij aanbevolen door de fabrikant kan het risico van brand, elektrische schokken of letsel aan personen. Batterijen bevatten chemische stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi gebruikte batterijen naar een verzamelpunt brengen of terug te gaan naar het verkooppunt.

RICHTLIJN 2002/96/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 27/01/2003

op elektronische en elektronische apparatuur (AEEA)

In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG valt dit product onder de categorie elektronische en elektronische apparaten waar op de verplichtingen betreffende gescheiden afvalinzameling en recycling van toepassing zijn. Het product is voorzien van het symbol voor selectieve afvalverwerking. Dit betekent dat het product niet bij het huishoudelijk afval af gedaan mag worden, maar ingeleverd moet worden op de speciale inzamelpunten die door de plaatselijke overheid ingericht zijn. Het zal verwerkt worden in een erkend centrum voor afvalverwerking, waar eventuele voor het milieu of de volksgezondheid schadelijke stoffen geneutraliseerd worden. Door deel te nemen aan de gescheiden inzameling van afval draagt u bij tot de beperking van verspillen van onze natuurlijke hulpbronnen.

RUS

БАТАРЕИ БЛОКИ для мобильных устройств.
Как зарядить телефон / планшет

- Подключите Micro USB разъем (в комплекте), чтобы ваш телефон или планшет
 - Подключите разъем USB к порту 1 или 2 аккумулятора
- Примечание: порт 1 обеспечивает 2,1А, порт 2 обеспечивает 1А. И / можно использовать оба порта одновременно, используя другой USB-микро USB кабель (не входит в комплект), в этом случае каждый порт будет поставлять примерно 1А.



Соединение аккумулятора к телефонной / планшета

Как зарядить систему хранения энергии

Способ 1 - подключить аккумулятор микро USB энергии и разъемом USB для соответствующего адаптера к сети



Подключите аккумулятор микро USB адаптер переменного тока 110V-220V

Способ 2 - подключить аккумулятор микро USB энергии и разъемом USB на USB-порты компьютера.



Подключите аккумулятор USB микро USB порт ПК

светоодиодный индикатор

Батарея имеет 4 светодиодные фонари в синий со следующими функциями:

- указывать уровень заряда батареи
- показывать остаточной емкости во время зарядки телефона / планшета
- мигает, когда батарея заряжается

В частности: 4 светодиода освещенные указывают 75% -100% за оставшиеся, 3 LED 50% -75%, 2 светодиода 25% -50%, 1led 0-25%.

Функция светодиодный фонарик с кнопкой включения / выключения

- Нажмите 4 сек кнопку.

технические условия
Зарядка по USB 5V - 1A
Аккумулятор: Lithium Polymer 10,000mA
USB выход 1: 1000mA
USB выход 2: 2100mA
Рабочая температура: 0°-45°

Важные инструкции по безопасности

Эта система хранения энергии предназначена только для внутреннего использования. Не подвергать хранения энергии при высоких температурах. Система позволяет попаданию влаги в контакт с. Системы хранения энергии не должны использоваться детьми без присмотра взрослых, или лиц с ограниченными возможностями, где инвалидности будет препятствовать выполнению рекомендаций по обеспечению безопасности. Дети должны находиться под наблюдением во все времена, чтобы убедиться, что они не играют с хранения энергии. Не нащупать, чтобы открыть хранения энергии. Ремонт должен производиться только квалифицированным сервисным центром. Всегда отключайте хранения энергии, когда он не используется. Никогда не используйте удлинитель или аксессуар если это не рекомендовано производителем, могут привести к опасности возгорания, поражения электрическим током или получения травмы. Батареи содержат химические вещества, которые являются опасными для окружающей среды. Утилизацию использованных батарей в специальных пунктах сбора или возвращать по месту их приобретения.

Директивой 2002/96/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА 27/01/2003

на электрическом и электронном оборудовании (WEEE)

Обязательство информирования Запрещается выбрасывать отходы электрического и электронного оборудования как обычные бытовые отходы, как это обозначается символом. Оборудование на изделия или упаковки. Эти отходы должны собираться организованно, отдельно от бытовых, или же сдаваться розничным дистрибьюторам при покупке нового прибора такого же типа. Выбрасывание этих приборов с нарушением правил или же неправомерное использование их или их частей может нанести ущерб окружающей среде и здоровью ввиду наличия опасных веществ.

SWE

BATTERIER för mobila enheter.
Hur att ladda telefonen / tablet

- Anslut mikro USB-kontakt (ingår i till din telefon eller tablet)
- Anslut USB-kontakten till port 1 eller 2 i akumulatören

OBS: port 1 levererar 2,1A, levererar port 2 1A. Och "möjligt att använda båda portarna samtidigt genom att använda en annan USB-mikro USB-kabel (ingår ej), i detta fall varje port kommer att leverera cirka 1A.



Anslutning av akumulatören till telefonen / tablet

Hur att ladda energilagringsystemet

Metod 1 - anslut mikro-USB-accu av energi och USB-kontakten till en lämplig adapter till elnätet.



Anslut mikro USB-accumulator Nätadapter 110V-220V

Metod 2 - Anslut mikro-USB-accu av energi och USB-kontakten till USB-porten på en dator.



C Anslut mikro USB-accumulator USB-poort van de PC

LED-indikator

Batteriet har 4 LED-lampor i blått med följande funktioner:

- ange nivån på batteriets laddning
- visar den återstående kapaciteten under ladda telefonen / tablet
- blinkar när batteriet laddas

Specifikt: 4 lysdioder tända indikerar 75% -100% laddning kvar, 3 LED 50% -75%, 2 LED 25% -50%, 1led 0-25%.

Funktion LED-ficklampan med på / av-knapp

- Tryck 4 sek på knappen.

Specifikationer

Laddning via USB 5V - 1A
Batteri: Lithium Polymer 10.000mA

USB-utgång 1: 1000mA
USB-utgång 2: 2100mA
Arbetstemperatur: 0°-45°

Viktiga säkerhetsinformation

Denna energilagringsystem är endast avsedd för internt bruk. Utsätt inte energilagringsystemet vid höga temperaturer och låt inte fukt komma i kontakt med. L' energilagringsystemet ska inte användas av barn utan tillsyn av en vuxen, eller av personer med funktionsnedsättning där funktionshinder skulle hindra överensstämmelse av säkerhetsrekommendationer. Barn måste övervakas hela tiden när de använder systemet. Inte lek med den energilagrings. Inte lamade att öppna energilagrings. Reparationer får endast utföras av en kvalificerad serviceverkstad. Dra alltid ur energilagrings när den inte används. Använd aldrig en förlängningskabel eller tillbehör om inte rekommenderas av tillverkaren kan medföra risk för brand, elektriska stötar eller personskador. Batterier innehåller kemikalier som är skadliga för miljön. Kassera använda batterier i speciella uppsamlingsplatser eller på tillbaka till försäljningsstället.

DIREKTIV 2002/96/EG EUROPARLAMENTETS OCH RÅDETS 27/01/2003

om elektriska och elektroniska produkter (WEEE)

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG tillhör denna produkt kategorin av elektriska och elektroniska apparater som måste sorteras selektivt och återvinnas. Den är märkt med symbolen för selektiv sortering. Detta innebär att den inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall, utan bör lämnas in på en uppsamlingsplats som tillhandahålls av de lokala myndigheterna. Den behandlas därefter på ett godkänt center som återanvänder och uppararar dess beståndsdelar, samtidigt som det neutraliserar ämnen som eventuellt kan skada hälsa och miljö. Genom att delta i den selektiva sorteringen bjuder du till att minska slöseriet med naturresurserna.

PL

Baterii przez urządzenia mobilne.
Jak nadoładować telefon / tablet


- Podłączyć złącze micro USB (w zestawie) do telefonu lub tabletu
- Złącze USB do portu 1 lub 2, akumulatora
- Uwaga: 1 port dostarcza 2.1A, 2 port dostarcza 1A, i można używać obu portów jednocześnie za pomocą innego kabla USB-micro USB (brak w zestawie), w tym przypadku każdy port będzie dostarczał około 1A,



Podłączenie akumulatorów do telefonu / tabletkę

Jak nadoładować system magazynowania energii

Metoda 1 - podłączyć akumulator mikro USB energii i wtyczki USB do odpowiedniego adaptera do sieci



Podłącz akumulator USB mikro Zasilacz sieciowy 110V-220V

Metoda 2 - podłączyć akumulator mikro USB energii i wtyczki USB do portu USB komputera.



Podłącz akumulator USB mikro Port USB PC

wskaznik LED
Bateria ma 4 LED światła w kolorze niebieskim z następującymi funkcji:

- wskazują poziom naładowania baterii
- wykazują zdolność szczytowego podczas ładowania telefonu / tabletu
- podczas ładowania akumulatora migają

W szczególności: 4 diody świecące wskazują 75% -100% naładowania, 3 LED 50%-75%, 2 LED 25%-50%, 1LED 0-25%

Latarka LED z funkcją przycisku on / off
• Naciśnij przycisk 4 sek.

Specyfikacja
Ładowanie przez USB 5V - 1A

Bateria: Lithium Polymer 10,000mAh
Wyjście USB 1 : 1000mA
USB Wyjście 2 : 2100mA
Temperatura pracy: 0°-45°

Ważne instrukcje dotyczące bezpiecznej

Ten system magazynowania energii jest przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego. Nie wystawiaj magazynowania energii w wysokich temperaturach i nie pozwól wilgoci z wchodzący w kontakt ze L. Systemu magazynowania energii nie powinno być używane przez dzieci bez opieki osoby dorosłej, lub przez osoby niepełnosprawne, w których niepełnosprawność nie pozwala na spełnienie zaleceń dotyczących bezpiecznej. Dzieci muszą być nadzorowane przez cały czas, aby upewnić się, że nie bawią się magazynowania energii. Nie po omacku, aby otworzyć magazynowania energii. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis. Zawsze odczekać magazynowania energii, gdy nie jest w użyciu. Nigdy nie należy używać przedłużacza ani akcesoriów, chyba że zalecane przez producenta może spowodować pożar lub obrażeń ciała osób. Baterie zawierają substancje chemiczne, które są niebezpieczne dla środowiska. Zużyte baterie należy utylizować w specjalnych punktach zbiórki lub powrot do punktu sprzedaży.

Dyrektywa 2002/96/WE
PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY z
27/01/2003

na urządzeniach elektrycznych (WEEE)
Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/CE produkt niniejszy jest objęty jest obowiązkiem segregacji i recyklingiem. Posiada symbol "segregacja" Oznacza to, że nie można wyrzucić tego produktu z innymi odpadami, lecz odstawić do wyznaczonego punktu punkt samorządu lokalne. Niniejszy produkt zostanie przetworzony w specjalnym centrum które uzdatni - odpady i neutralizuje ewentualne tworzywa szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Biorąc udział w segregacji odpadów bierziesz udział w zmniejszeniu marnotrawstwa zasobów naturalnych.

GR

BATTERY POWER για φορητές συσκευές.

Πώς να φορτίσετε το τηλέφωνο ή το tablet σας


- Συνδέστε την υποδοχή micro USB (περιλαμβανόμενη) στο τηλέφωνο ή το tablet σας
 - Συνδέστε το βύσμα USB στη θύρα 1 ή 2 του συσσωρευτή
- Σημείωση: 1 θύρα παραδίδει 2.1A, θύρα 2 προσφέρει 1A. Και είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε και τις δύο θύρες ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας ένα άλλο καλώδιο USB-micro (που ΔΕΝ περιλαμβάνεται), στην περίπτωση αυτή, κάθε θύρα θα παραδώσει περίπου 1A.



Η σύνδεση του συσσωρευτή στο τηλέφωνο / διακί

Πώς να επαναφορτίσετε το συστημα αποθήκευσης ενέργειας

Μέθοδος 1 - συνδέστε το micro USB συσσωρευτή ενέργειας και το βύσμα USB σε ένα κατάλληλο προσαρμογέα στην πρίζα



Συνδέστε το micro USB συσσωρευτή Προσαρμογέα AC 110V-220V

Μέθοδος 2 - συνδέστε το micro USB συσσωρευτή ενέργειας και το βύσμα USB στη θύρα USB του υπολογιστή.



Συνδέστε το micro USB συσσωρευτή Θύρα USB του υπολογιστή του

ενδεικτική λυχνία LED
L'accumulateur dispose de 4 lucis H

μπαταρία έχει 4 φωτά LED σε μπλε με τις ακόλουθες λειτουργίες:

- να αναφέρετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας
- δείχνουν την υπολειπόμενη χωρητικότητα κατά τη διάρκεια της φόρτισης του τηλεφώνου/διακί
- αναβοσβήνει όταν η μπαταρία φορτίζεται
- Συγκεκριμένα: 4 λυχνίες LED είναι αναμμένες δείχνουν το 75%-100% φόρτιση που απορρίπτει 3 LED 50%-75%, 2 LED 25%-50%, 1LED 0-25%

Λειτουργία φλας LED με κουμπί

ενεργοποίηση/απενεργοποίησης

- Πατήστε 4 δευτερόλεπτα το κουμπί.

προδιαγραφές

Φόρτιση μέσω USB 5V - 1A
Μπαταρία: Lithium Polymer 10,000mAh
Έξοδος USB 1 : 1000mA
USB Έξοδος 2 : 2100mA
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°-45°

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

Αυτό το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Μην εκθέτετε την "αποθήκευση ενέργειας" σε υψηλές θερμοκρασίες και/ή δεν επιτρέψουν την είσοδο υγρασίας σε αυτήν. Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα, ή από άτομα με αλφειές ανάγκες, όπου η αντίδραση θα μπορούσαν να συμμορφωθούν του συστήματος ασφαλείας. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ανά πάσα στιγμή για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με την "αποθήκευση ενέργειας". Μην γροπεί να ανοίξει το αποθήκευση ενέργειας. Οι επικίνδυνες πρέπει να εστιάστούνται μόνο στο ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Πάντα να αποτυπώσετε αποθήκευση ενέργειας, όταν δεν είναι σε χρήση. Πώς μην χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης ή αεραόρου, εκτός αν συνιστάται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού σε άτομα. Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον. Απορρίψτε τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες σε ειδικά σημεία συλλογής ή επιστρέψτε στο σημείο πώλησης.

ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27/01/2003

σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Υποχρεωτική πληροφόρηση Αναπνεύεται η διάθεση των απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ως αστική απόβλητα, όπως επισημαίνεται από το σύμβολο που αναφέρεται επάνω στο προϊόν και/ή συσκευασία. Τα απορριμμάτα αυτά επεξεργάζονται σε διαφοροποιημένη συλλογή ή οποία οργανώνεται από τους δήμους ή μπορεί να τα παραδώσει στον πωλητή της λυχνίας σε περίπτωση αγοράς μιας νέας συσκευής του ίδιου τύπου. Η αναπνεύεται διάθεση ως απορριμμάτα ή η αναμείωση χρήση, τριτογενών συσκευών ή εξοπλισμών αυτών μπορεί να βλάψει το περιβάλλον και την υγεία εξ αιτίας της παρουσίας επικινδύνων ουσιών.

TR

Mobil cihazlar için pil gücü.
Telefon / tablet şarj nasil

• telefonunuza veya tablet için mikro USB konektörü (dahil) bağlayın

- Port 1 veya akümülatör 2 USB konnektörünü
- NB: port 1 2.1A sunar, port 2 1A- sunar Ve mümkün bir durumda her bir liman yaklaşık 1A, teslim edecek, başka bir USB-mikro USB kablosu (dahil DEĞİLDİR) kullanarak aynı anda hem portları kullanmak için,



Telefon / tablet için akümülatör bağlantısı

Enerji depolama sistemini şarj nasil

Yöntem 1 - sebekeye uygun bir adaptör enerji USB fişini mikro USB akümülatör bağlamak.



Mikro USB akümülatör bağlayın AC adaptörü 110V-220V

Yöntem 2 - bir bilgisayarın USB portuna enerji ve USB fişini mikro USB akümülatör bağlamak.



Mikro USB akümülatör bağlayın PC'nin USB portu

LED göstergesi

Pil aşağıdaki işlevleri ile mavi 4 LED ışıkları vardır:

- Pil şarj düzeyi göstermektedir
 - telefon / tablet şarj sırasında kalan kapasitesini göstermek
 - Pil şarj oluyor birim sonluyor
- Özellikle:** yakını 4 LED kalan 75% -100% şarjını gösterir, 3, 50%-75% LED 25% 0-25, 1led, 25%-50% LED.

Acma / kapama düğmesi ile fonksiyon LED el feneri

- Basın 4 sn düğmesine basın.

Özellikler

USB 5V ile şarj - 1A
Pil: Lithium Polymer 10,000mAh

USB Çıkışı 1 : 1000mA
USB Çıkış 2 : 2100mA
Çalışma Sıcaklığı: 0°-45°

Önemli Güvenlik Talimatları

Bu enerji depolama sistemi sadece dahil kullanımlar için tasarlanmıştır. Yüksek sıcaklıkta enerji depolama ve. L ile temas nem girmesini izin vermez manz bırakmayınız. Yüksek uyarı engeller nerede yetişkin gözetimi olmaksızın çocuklar tarafından kullanılmay veya engelli kişiler tarafından alınmalıdır. enerji depolama sistemi güvenliken depolanır. Çocuklar enerji depolama ile oynamak yok emin olarak. Her zaman her zaman gözetilmelidir. Enerji depolama amaç için gıroped etmeyin. Onanmlar, yalnızca yetkili bir servis merkezleri tarafından yapılmalıdır. Kullanılmadık zaman her enerji depolama çıkarın. Üreticisi tarafından verilen talimatlar dikkate alın. Yangın, elektrik çarpması ya da yaralanma riskine yüz açabileceğ bir uzatma kablosu ya da aksesuar kullanmak asla. Pillerçevreye zararlı kimyasallar içerir. Özel toplama noktalarını kullanarak pilleri almayın veya satış noktasına dönün.

DIREKTİFİVRUPA
PARLAMENTOS VE KONSEY
27/01/2003 2002/96/AT

elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE)

Bu ürün, Avrupa Topluluğunun 2002/96/CE sayılı direktifine uygun olarak, atık sınıflandırma ve geri dönüşüm yükümlülükleri-ne tabi elektrikli ve elektronik cihazlar kategorisine girmektedir. Ürün, atık sınıfı işareti taşımaktadır. Bu işaret ürünün, diğer eşvel atıllarla beraber atılmanavacağı yerel yönetimizin tarafından kullanmanız için ayrılan uygun toplama noktalarını bırakılması gerektiğini gösterir. Ürün, yeniden kullanılabilir, bileşenlerinin yeniden değerlendirileceği ve bir yandan da geri dönüşüm için zararlı olası maddelerin etkisiz hale getirileceği yetkili bir merkezde yeniden işlenecektir. Atık sınıfı konuları göstermektedir hassasiyet, doğal kaynak tüketimini azaltmasına katkıda bulunacaktır.

