




شاشة HP Z24f G3 FHD

ضُمت بإتقان لتعرض أدق التفاصيل



صُنعت شاشة HP Z24f G3 FHD ببراعة متقنة لتتجاوز كل معايير التصميم، فهي مصنوعة من الألومنيوم الأصلي وتقدم أسلوب مشاهدته خلاب على لوحة بدون إطار. اجعل أفكارك تنبض بالحياه مع دقة ألوان مذهلة بوضوح FHD. عزز أسلوب عملك وحوّل الكمبيوتر الشخصي إلى جهاز فائق الإمكانيات مع هذه الشاشة ذات المقاس القطري 23.8 بوصة.

ألوان متسقة في أي محتوى

- استمتع بدقة ألوان كبيره في أي صوره على الشاشة بمجرد بدء الاستخدام¹. احصل على تفاصيل عميقة وناضجة بالحياه من خلال نطاق ألوان sRGB بواقع 99% ودقة عالية بالكامل (FHD).

تصميم دقيق الحواف

- صُنعت هذه الشاشة المذهلة ذات المقاس القطري 23.8 بوصة (60.45 سم) ببراعة متقنة وتصميم رفيع للغاية ولوحة عرض بدون إطار. احصل على أقصى درجات الراحة مع إمكانية الضبط العملي في 4 اتجاهات.

ضوء أزرق خافت يعمل دائمًا

- تمتع بألوان زاهية بدون إجهاد العينين بفضل وظيفة HP Eye Ease، فهي عبارة عن فلتر للضوء الأزرق الخافت دائم العمل يقلل من التعرض للضوء الأزرق بدون أي تأثير على دقة الألوان الحقيقية.

أعيد تصميمها بما يراعي البيئة

- اختر منتجك بطريقة مسؤولة بالاعتماد على هذه الشاشة التي ضُمت مع وضع البيئة في الاعتبار. تحتوي المواد البلاستيكية المستخدمة في تصنيع الشاشة على أكثر من 80% من المواد المُعاد تدويرها² بالإضافة إلى أن مواد التعبئة والتغليف قابلة لإعادة التدوير ومستمد من مصادر مستدامة بنسبة 100%³. معتمدة من ENERGY STAR® ومسجلة في EPEAT® 2020⁴

الميزات

- يمكنك ترتيب مكتبك من جديد وتوصيل الشاشات في سلسلة متتابعة باستخدام كابل DisplayPort™ واحد.
- استفد من التوصيل بمحطة عمل وكمبيوتر شخصي وشاشات إضافية.
- يمكنك تركيب جهاز HP Z2 Mini أو HP Desktop Mini مباشرة على الشاشة لتوفير المساحة والحفاظ على ترتيب المكتب.
- تستبدل HP الشاشة كلها، حتى وإن كان العيب تعتيم جزء من البكسل فقط، أو ثبات وحده البكسل في موضع واحد.
- يمكنك تركيب شريط مكبر الصوت Z Display Conferencing بسهولة للحصول على جوده صوت استيريو وميكروفونات مزدوجة.
- ضمان HP قياسي محدود لمدة ثلاث سنوات.

شاشة HP Z24f G3 FHD جدول المواصفات



نوع العرض	IPS ¹
المنطقة النشطة للوحة	29,6 20.75 x 11.65 in سم
السطوع	300 نت ¹
نسبة التباين	1000:1 ¹
معدل الاستجابة	وقت استجابة 5 مللي ثانية للانتقال بين درجات اللون الرمادي (باستخدام إمكانية تجاوز السرعة) ¹
لون المنتج	فضي تربو
نسبة العرض إلى الارتفاع	16:9 ¹
الدقة الأصلية	عالية الدقة بالكامل (1080 x 1920) ¹
الدقات المدعومة	1080 x 1920 : 1050 x 1680 : 900 x 1600 : 900 x 1440 : 1024 x 1280 : 800 x 1280 : 720 x 1280 : 768 x 1024 : 600 x 800 : 480 x 640
خصائص العرض	تحديد اللغة؛ عناصر تحكم على الشاشة؛ التدوير رأسياً؛ مضاده للتوهج؛ إمكانية ضبط الارتفاع
عناصر تحكم المستخدم	الخروج؛ المعلومات؛ إدارته التحكم في الطاقة؛ التحكم في الإدخال؛ التحكم في القوائم؛ السطوع +؛ الصورة؛ اللون
إشارة الإدخال	مخرج 1.2 DisplayPort™ واحد؛ منفذ 1.4 HDMI واحد؛ 4 منافذ USB-A 3.2 Gen 1؛ منفذ 1.2 DisplayPort™ واحد
حجم الشاشة (قطري، قياس متري)	60,45 سم (23.8 بوصة)
الكاميرا	بدون كاميرا
الامتثال البيئي	درجة الحرارة أثناء التشغيل: 35°:5 مئوية؛ نسبة الرطوبة أثناء التشغيل: من 20 إلى 80% غير متكثف؛
الطاقة	100 إلى 240 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز
استهلاك الطاقة	58 واط (الحد الأقصى)، 26 واط (النموذجي)، 0.5 واط (الاستعداد)
الأبعاد	53.84 x 21.2 in 12.35 x 5.38 x 1.52 سم (دون الحامل)
الوزن	10.4 lb 4.7 كجم (مع الحامل)
مميزات الأمان المادية	مجهز بـ قفل الأمان ²
مطابقة فعالية الطاقة	اعتماد ENERGY STAR®؛ تسجيل EPEAT®
شهادته الاعتماد والتوافق	معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة في أستراليا - نيوزيلندا؛ BIS؛ BSMI؛ CB؛ CCC؛ CE؛ CECP؛ CEL؛ cTUVus؛ EAC؛ ENERGY STAR®؛ ErP؛ FCC؛ علامة GS؛ ISO 9241-307؛ KC/KCC؛ NOM؛ PSB؛ SEPA؛ TCO Certified؛ TÜV-S؛ VCCI؛ معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة في فيتنام؛ MEPS؛ WEEE؛ ISC؛ ضوء أزرق خافت؛ ملصق الطاقة في أوكرانيا؛ التطبيق على مستوى العالم؛ الإمارات العربية المتحدة
مواصفات الأثر المستدام	زجاج شاشة خالي من الزرنيخ؛ نسبة هالوجين منخفضة؛ مصابيح خلفية للشاشة خالية من الرئيق؛ اعتماد TCO؛ TCO Certified Edge
محتويات عبوه المنتج	شاشة؛ الوثائق؛ محول تركيب VESA؛ كابل USB Type-A إلى B؛ منظم الكابلات؛ سلك طاقة التيار المتناوب؛ كابل 1.4 DisplayPort™
الضمان	3 سنوات من الضمان المحدود بما في ذلك ثلاث سنوات من الضمان المحدود على قطع الغيار واليد العاملة. تسري قيود واستثناءات معينة.
بكسل لكل بوصة (ppi)	93 بكسل في البوصة
عمق البت للوحة	8 بت (6 بت + التحكم بمعدل الإطارات)
زاوية العرض الرأسية	178°
زاوية مشاهدته أفقية	178°
الإطار	دقيقة الحواف من 4 جوانب
التدوير أفقياً	±45°
الإمالة	5- إلى 20+ درجة
التدوير رأسياً	±90
نطاق ضبط الارتفاع	150 مم
طقم تركيب VESA	100 مم x 100 مم (بما في ذلك الدعامة)
الصلابة	3H
معالجة الشاشة	مقاومة للتوهج
مزوده بخاصية اللمس	غير مزوده بإمكانية اللمس
فلتر خصوصية مدمج	لا
خالية من التذبذب	نعم
أوضاع الضوء الأزرق الخافت	نعم، تتميز بخاصية HP Eye Ease (حاصلة على شهادة TÜV Low Blue Light Hardware Solution)
فئة كفاءة استهلاك الطاقة	D
عرض تردد المسح (أفقياً)	30-75 هرتز
عرض تردد المسح (رأسياً)	50 إلى 60 هرتز
مقدار بكسل	0,274 مم

شاشة HP Z24f G3 FHD

الملحقات والخدمات (غير مضمنة)

طقم قفل أمان لأجهزة الكمبيوتر
للأعمال HP v3

ساعد في منع العبث بالهيكل وتأمين جهاز الكمبيوتر والشاشة في مساحات العمل والأماكن العامة باستخدام طقم قفل الأمان للكمبيوتر الشخصي للأعمال HP v3 ذي السعر المناسب.
رقم المنتج: 3XJ17AA

ذراع جهاز عرض فردي من HP



يعتبر ذراع HP لتثبيت شاشة عرض واحدة ملحقات مكتبًا مثاليًا لحياتك العملية. أنيق ومبسط، إن ذراع HP لتثبيت شاشة عرض واحدة تم تصميمه لملاءمة أسلوب العمل الخاص بك.
رقم المنتج: BT861AA

مركز العمل المتكامل لكمبيوترات Mini
المكتبية وأجهزة Thin Client التابعة
جزئيًا من HP

استخدم مساحات العمل الصغيرة على أفضل وجه ممكن مع كمبيوتر Mini المكتبية/جهاز Thin Client التابع جزئيًا الخاص بمركز العمل المتكامل من HP والذي يتيح لك كل منهما إنشاء حل مكتبي صغير الحجم عن طريق استخدام شاشة عرض^[1] مع كمبيوتر Mini المكتبية أو جهاز Thin Client التابع جزئيًا من HP أو HP Chromebox^[1]، مما يمنحك الوصول المريح إلى جميع المداخل الأمامية الخاصة بالجهاز.
رقم المنتج: G1V61AA



دعم الأجهزة القياسي لشاشات العرض بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة ثلاث سنوات من HP

شاشة HP Z24f G3 FHD

الحواشي السفلية للمراسلة

- ¹ تمثل كافة مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المقدمة من جهات تصنيع مكونات HP؛ قد يختلف الأداء الفعلي إما لأعلى أو لأقل.
- ² تعتمد النسبة المئوية لمحتوى البلاستيك المعاد تدويره على التعريف المنصوص عليه في معيار EPEAT 2018-2018 IEEE 1680.1.
- ³ الصندوق الخارجي/عبوة البطانات المموجة مصنوعة بنسبة 100% من ألواح خشب ومواد عضوية مُعاد تدويرها. أي بطانات بلاستيكية تُصنع من أكثر من 90% من البلاستيك المعاد تدويره. باستثناء الأكياس البلاستيكية وألواح القوم البلاستيكي.
- ⁴ استنادًا إلى تسجيل US EPEAT® وفقًا لمعايير EPEAT® 2020-2018 IEEE 1680.1. وتختلف الحالة من دولة إلى أخرى. تفضل بزيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.
- ⁵ يلزم كابل DisplayPort™ إضافي لتوصيل الشاشات في سلسلة متتابعة.
- ⁶ يُباع دعامة تركيب Mini Z2 وMini Desktop الكمبيوتر الشخصي G3 لشاشة Z B550 بشكل منفصل.
- ⁷ لا تسمح سياسة البكسل الخاصة بشركة HP (HP Pixel Policy) بوجود أي عيوب في وحدات البكسل القرعية الساطعة بهذه الشاشة. للحصول على التفاصيل الكاملة، راجع <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.
- ⁸ يُباع شريط مكبر الصوت Z Display Conferencing بشكل منفصل.

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

- ¹ [1] كافة المواصفات تمثل المواصفات النموذجية المتوفرة من قبل الشركات المصنّعة لمكونات HP؛ قد يختلف الأداء الفعلي إيجابيًا أو سلبًا.
- ² يُباع القفل بشكل منفصل.
- ³ استنادًا إلى تسجيل US EPEAT® وفقًا لمعايير EPEAT® 2018-2018 IEEE 1680.1. وتختلف حالة EPEAT® حسب البلد. تفضل بزيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.
- ⁴ قد تختلف الكابلات المرفقة حسب البلد.

قم بالاشتراك للحصول على التحديثات hp.com/go/getupdated



L.P. HP Development Company, © Copyright 2020 HP. هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

USB-C® علامة تجارية مسجلة لمنتدى USB Implementers Forum. وشعار DisplayPort™ علامتان تجاريتان مملوكتان لجمعية معايير إلكترونيات الفيديو (VESA®) في الولايات المتحدة ودول أخرى. اعتماد ENERGY STAR غير مدرج لأجهزة Mac (من Apple) للحصول على تعليقات حول العلامات التجارية، تفضل بزيارة: <https://legal.int.hp.com/legal/pages/tradeack.aspx>.