



# طابعة HP LaserJet MFP M141ca

أداء عالي الكفاءة من أصغر طابعة ليزر متعددة المهام من HP.

طابعة متعددة المهام قوية الأداء وعالية الجودة تناسب مساحة عملك وميزانيتك. احصل على طباعة سريعة من أصغر طابعة ليزر من HP، بالإضافة إلى تطبيق HP Smart الموفر للوقت [1 و 2] وكذلك اعتمد على طباعة ليزر تتسم بجودة احترافية وإعداد مبسط.



## أصغر طابعة HP LaserJet متعددة المهام

- أداء عالي الكفاءة من أصغر طابعة ليزر متعددة المهام من HP.
- لن تعطل أعمالك بسبب انتظار الطابعة. حقق أقصى استفادة من وقت الشغيل بفضل سرعات طباعة تصل إلى 18 صفحة في الدقيقة A4.<sup>3</sup>
- ضُمت بذاء وبراعة، لذا فهي تتسم بالبساطة وسهولة الاستخدام.
- تمكن من التعامل مع المهام بسهولة واحصل على استفادة كبيرة من جهاز واحد يمكنه تنفيذ مهام الطباعة والمسح الضوئي والنسخ.

## مميزات إنتاجية قوية من هاتفك

- تمكن من إجراء المسح الضوئي بجودة عالية والمشاركة إلى Dropbox أو Google Drive أو المنصات السحابية، من هاتفك باستخدام تطبيق HP Smart.<sup>1</sup>
- الآن يمكنك الوصول إلى المستندات وطباعتها من هاتفك باستخدام تطبيق HP Smart، حتى من على Dropbox و Google Drive.<sup>1</sup>
- باستخدام تطبيق HP Smart، يمكنك التقاط صورة كنسخة وإرسالها إلى الطابعة من هاتفك الذكي.<sup>1</sup>
- تخلص من الخطوات في المهام المتكررة باستخدام ميزة Shortcuts (الاختصارات).<sup>1</sup> وتمتّع بالمسح الضوئي إلى المواقع السحابية والبريد الإلكتروني وغيرها من الواجهات بلمسة واحدة.<sup>1</sup>

## المساعدة في توفير الموارد بدون التضحية بالأداء

- تقنية HP Auto-On/Off الذكية يمكنها تشغيل الطابعة إذا أردت استعمالها وإيقاف تشغيلها عند عدم الحاجة إليها.<sup>5</sup>

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقًا. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستعمال الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيدًا من المعلومات على: <http://www.hp.com/learn/ds>

## أبرز النقاط

- أصغر طابعة ليزر متعددة المهام في فئة HP
- إجراء الطباعة والمسح الضوئي والنسخ باستخدام جهاز واحد صغير الحجم
- الجودة والموثوقية التي تتوقعها من شركة رائدة في الصناعة
- سرعة طباعة تصل إلى 18 صفحة في الدقيقة
- بسيطة وسهلة الاستخدام
- تقنية التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي من HP
- نسخ بطاقات الهوية وشاشة عرض LCD مزودة بأيقونات



Precision black toner



Ultra-compact



Auto on/off

نظرة عامة على المنتج

صورة توضح طابعة HP LaserJet MFP M141ca

- 1. لوحة تحكم سهلة الاستخدام
- 2. أصغر طابعة ليزر في العالم في فتتها
- 3. ماسحة ضوئية مسطحة للورق مقاس Letter
- 4. نسخ بطاقات الهوية السهل

الملحقات والإمدادات والدعم

| المستلزمات <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الملحقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| الصيانة والدعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| W1500A خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية HP 150A LaserJet (975 صفحة تقريبًا) <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| UG206E خطة Care Pack لمدة 3 سنوات مع خدمة الاستبدال القياسية لطابعات LaserJet من HP: UG086E خطة Care Pack لمدة 3 سنوات مع خدمة الاستبدال في يوم العمل التالي لطابعات LaserJet من HP: UG289E خطة Care Pack مع خدمة إعادة الجهاز إلى المستودع لمدة 3 سنوات لطابعات LaserJet من HP (UG206E): جميع دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، باستثناء الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب إفريقيا وإسرائيل وتركيا. UG086E: النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والتشيك واليونان والمجر وبولندا وسلوفاكيا، UG289E: الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب إفريقيا وإسرائيل وتركيا |  |

المواصفات الفنية

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الطرار                                              | طابعة HP LaserJet MFP M141ca                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رقم المنتج                                          | 7MD75A                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المهام                                              | الطباعة والنسخ والمسح الضوئي                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لوحة التحكم                                         | 3 مصابيح LED (مسحوق الحبر. الانتباه. الاستعداد): 3 أزرار (إلغاء الأمر، نسخ، تشغيل)                                                                                                                                                                                                  |
| طباعة                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تقنية الطباعة                                       | ليزر                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سرعة الطباعة <sup>8</sup>                           | بالأسود (A4 في الوضع العادي): حتى 18 صفحة في الدقيقة                                                                                                                                                                                                                                |
| إخراج أول صفحة <sup>9</sup>                         | بالأسود (A4 في وضع الاستعداد): في غضون 8.5 ثانية ; بالأسود (A4 في وضع السكون): في غضون 9.1 ثانية                                                                                                                                                                                    |
| دقة الطباعة                                         | بالأسود (جودة ممتازة): حتى 600 x 600 نقطة في البوصة ; التقنية: HP FastRes 600                                                                                                                                                                                                       |
| دورة العمل الشهرية                                  | حتى 8000 صفحة A4; عدد الصفحات الموصى به شهريًا: من 100 إلى 1000                                                                                                                                                                                                                     |
| ميزات البرنامج الذكي للطباعة <sup>1,2</sup>         | تقنية HP Auto-On/Auto-Off <sup>1</sup> ، تطبيق HP Smart <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                |
| لغات الطباعة الأساسية                               | PWG; URF; PCLm/PCLmS                                                                                                                                                                                                                                                                |
| منطقة الطباعة                                       | هوامش الطباعة العلوي: 2 مم، الأسفل: 2 مم، الأيسر: 2 مم، اليمين: 2 مم؛ الحد الأقصى لمساحة الطباعة : 216 × 355,6 مم                                                                                                                                                                   |
| طباعة على الوجهين                                   | لا                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نسخ                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مواصفات النسخة                                      | عدد النسخ: أفتح/أغلق; تحسين الإنتاجية: الورق; الحد الأقصى لعدد النسخ: حتى 99 نسخة; التصغير/التكبير: من 25 إلى 400%                                                                                                                                                                  |
| المسح الضوئي                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تنسيق ملف المسح الضوئي                              | JPG و (BMP) RAW و PNG و TIFF و PDF                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مواصفات الماسحة                                     | نوع الماسحة الضوئية سطح مستو; تقنية المسح الضوئي: مجس تلقيم الصور (CIS); أوضاع إدخال المسح الضوئي: المسح الضوئي عن طريق برنامج HP LaserJet Software Scan أو برنامج متوافق مع TWAIN أو WIA; نسخة توابن: الإصدار (Windows 7) 2.1 أو أحدث; دقة المسح الضوئي: تصل إلى 600 نقطة لكل بوصة |
| ميزات الماسحة الضوئية المتقدمة                      | لا                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| العدد الموصى به من الصفحات الممسوحة ضوئيًا في الشهر | 250 إلى 2000                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| منطقة قابلة للمسح الضوئي                            | الحد الأقصى لحجم وسائط الطباعة (السطح الزجاجي): 216 إلى 297 مم                                                                                                                                                                                                                      |
| عمق البت/مستويات التدرج الرمادي                     | 24 بت / 256                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سرعة المعالج                                        | 500 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إمكانات الاتصال                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قياسي                                               | طرف USB واحد عالي السرعة (متوافق مع مواصفات USB 2.0)                                                                                                                                                                                                                                |
| الذاكرة                                             | قياسي: 64 ميغا بايت; الحد الأقصى: ذاكرة فلاش ROM سعة 64 ميغابايت; ذاكرة DDR1 سعة 64 ميغابايت; ذاكرة NVRAM سعة 32 كيلوبايت                                                                                                                                                           |
| مناولة مواد الطباعة                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عدد أدراج الورق                                     | قياسي: درج إدخال واحد; الحد الأقصى: درج إدخال واحد                                                                                                                                                                                                                                  |
| أنواع مواد الطباعة                                  | ورق عادي وأطرف وبطاقات بريدية وملصقات                                                                                                                                                                                                                                               |
| حجم وسائط الطباعة                                   | الأحجام المخصصة (نظام القياس المتري): من 105 × 148 إلى 216 إلى 355.6 مم الأحجام المدعومة (نظام القياس المتري): A4; A5; A6; أطرف (C5 و DL): مخصص                                                                                                                                     |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الطرز                                    | HP LaserJet MFP M141ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رقم المنتج                               | 7MD75A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مناولة مواد الطباعة                      | سعة التلقيم الأساسية: صينية تلقيم سعة 150 ورقة سعة الإخراج القياسية: حاوية استقبال مطبوعات سعة 100 ورقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وزن مواد الطباعة                         | من 65 إلى 120 ج/م²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سعة الإخال                               | الدرج 1: الورقات: 150؛ الأطرف: 10 الحد الأقصى: حتى 150 ورقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الطاقة الإنتاجية                         | قياسي: حتى 100 ورقة الأطرف: حتى 10 أظرف الحد الأقصى: حتى 100 ورقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أنظمة التشغيل المتوافقة                  | Linux : macOS 10.15 Catalina : macOS 10.14 Mojave : Windows 7 : Windows 10 : Windows 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أنظمة تشغيل الشبكة المتوافقة             | Linux : Windows Server : Windows 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| البرامج المضغوطة                         | لا يوجد قرص مضغوط في الصندوق، يمكنك تنزيل البرنامج من موقع hp.com أو hp.com.123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إدارة الطباعة                            | HP Device Toolbox ,HP Printer Assistant (UDC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الأبعاد والوزن                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أبعاد الطباعة (العرض * العمق * الارتفاع) | الحد الأدنى 360 × 264 × 197 مم؛ الحد الأقصى: 360 × 427 × 347 مم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وزن الطباعة                              | 5,39 كجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بيئة التشغيل                             | درجة الحرارة: 15 إلى 32.5 درجة مئوية رطوبة: رطوبة نسبية 30 إلى 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ظروف التخزين                             | درجة الحرارة: 20- إلى 60 درجة مئوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| صوتيات                                   | انبعاثات الطاقة الصوتية: 6.2 B(A) انبعاثات الضغط الصوتي: 50 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الطاقة                                   | المتطلبات: 110V - 127V nominal @ +/-10% (min 99V, max 140V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (min 47Hz, max 63Hz), 220V - 240V nominal @ +/-10% (min 198V, Max: 264V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (min 47Hz, max 63Hz)<br>الاستهلاك: 357 واط (الطباعة النشطة) و 2.4 واط (الاستعداد) و 1.0 واط (السكون) و 0.05 واط (إيقاف التشغيل تلقائيًا/التشغيل يدويًا) و 0.05 واط (إيقاف التشغيل يدويًا) و 1.0 واط (إيقاف التشغيل تلقائيًا/التشغيل يدويًا) خلال USB)<br>الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): <sup>1</sup> 0.178 كيلوواط في الساعة/الأسبوع (Energy Star 3.0)<br>نوع مصدر طاقة: تتوقف متطلبات التيار الكهربائي على البلد/المنطقة التي تباع بها الطباعة. لا تقم بتحويل قيم فولطية التشغيل. فقد يؤدي ذلك لإتلاف الطباعة وإلغاء الضمان على المنتج. |
| تقنية توفر الطاقة                        | تقنية HP Auto-On/Auto-Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الاعتمادات                               | RCM (أستراليا)، TUV GS Mark (ألمانيا)، BSMI (تايوان)، KC (كوريا الجنوبية)، أوكرانيا، EAC، موافقات أوروبا الشرقية، علامة CE، FCC، UL، سنغافورة، وما إلى ذلك.<br>معيار الانبعاث الكهرومغناطيسي: 2012/EN55032:2012 و CISPR32:2015/EN55032:2015+AC:2016 - Class Bg المعيار EN 61000-3-2:2014 المعيار EN 61000-3-2:2013 61000-3-3:2013 61000-3-3:2013 المعيار EN 55035:2017 FCC Title 47 CFR: EN 55035:2017 الجزء 15 الفئة 003-ICES/B/الإصدار 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مواصفات الأثر المستدام                   | يمكن إعادة تدويرها من خلال برنامج شركاء الكوكب HP Planet Partners: تحتوي على مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بلد المنشأ                               | صنع في فيتنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محتويات صندوق المنتج <sup>3</sup>        | 7MD75A طباعة HP LaserJet MFP M141ca، سلك الطاقة، خرطوشة مسحوق حبر أسود لطابعات HP LaserJet MFP (الإنتاجية: 500 صفحة)؛ ملصق الإعداد؛ الدليل المرجعي؛ دليل الضمان؛ المنشور الدعائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الضمان                                   | ضمان محدود لمدة سنة واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## الحواشي السفلية

- <sup>1</sup> يلزم تنزيل تطبيق HP Smart. للحصول على تفاصيل حول متطلبات الطباعة المحلية، راجع موقع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. تتوفر ميزات/برامج معينة باللغة الإنجليزية فقط، وتختلف بين تطبيقات الأجهزة المكتبية والمحمولة. وقد يلزم الاشتراك؛ وقد لا يتوفر الاشتراك في جميع البلدان. راجع التفاصيل على موقع [www.hpsmart.com](http://www.hpsmart.com). يلزم توفر خدمة الاتصال بالإنترنت، ويجب شراؤها على حدة. يلزم حساب HP للحصول على الوظائف كاملة. تتوفر في متاجر التطبيقات قائمة بأنظمة التشغيل المدعومة.
- <sup>2</sup> استنادًا إلى اختيارات HP الداخلية، يستند متوسط تقدير الوقت إلى ما يلي: (1) تنزيل تطبيق HP Smart على الجهاز المحمول أو الكمبيوتر المكتبى (2) إعداد الاختصار (3) المسح الضوئي للمهام التي تحتوي على أكثر من مهمتين إلى 3 مهام مرتبطة ببعضها (المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني والحفظ وإعادة التسمية والتخزين على منصة سحابية وغيرها). وتستند مقارنة متوسط توفير الوقت إلى استخدام برنامج المسح الضوئي للطابعة والكمبيوتر المكتبى لإكمال مهام المسح الضوئي المماثلة. يلزم تنزيل تطبيق HP Smart وطابعة مدعومة من HP. للحصول على تفاصيل حول متطلبات الطباعة المحلية، راجع موقع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>3</sup> تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. لمزيد من المعلومات، راجع موقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام ونظام التشغيل المضيف وأداة مراقبة المنافذ والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- <sup>4</sup> كابل USB غير مرفق؛ لذا، يُرجى شراؤها بشكل منفصل.
- [5] تعتمد قدرات تقنية HP Auto-On/Auto-Off على الطابعة وإعداداتها؛ قد تتطلب ترقية البرنامج الثابت.

## بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

- [1] تعتمد قدرات تقنية HP Auto-On/Auto-Off على الطابعة وإعداداتها؛ قد يطلب ترقية البرامج الثابتة.
- <sup>2</sup> يلزم تنزيل تطبيق HP Smart. للاطلاع على تفاصيل بشأن متطلبات الطباعة المحلية، يُرجى زيارة موقع [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). وتتوفر ميزات/برامج معينة باللغة الإنجليزية فقط، وتختلف بين تطبيقات الأجهزة المكتبية والمحمولة. يلزم توفر حساب HP للحصول على الوظائف كاملة. وتتوفر في متاجر التطبيقات قائمة بأنظمة التشغيل المدعومة. إمكانات الفاكس مخصصة لإرسال الفاكس فقط، وقد تتطلب شراء تجهيزات إضافية. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع موقع [www.hpsmart.com/mobile-fax](http://www.hpsmart.com/mobile-fax).
- <sup>3</sup> للحصول على معلومات حول معدلات الإنتاجية للخرابيش المرفقة بطابعتك، يرجى زيارة <http://www.hp.com/go/toneryield>. تم قياس قيم الإنتاجية وفقًا لمعيار ISO/IEC 19752 والطباعة المستمرة. وقد تختلف قيم الإنتاجية الفعلية كثيرًا عما ورد هنا اعتمادًا على الصور المطبوعة وعوامل أخرى. للاطلاع على التفاصيل، راجع موقع <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>4</sup> تم حساب قيمة الإنتاجية المُعلن عنها وفقًا لمعيار ISO/IEC 19752 والطباعة المستمرة. وقد تختلف قيم الإنتاجية الفعلية كثيرًا عما ورد هنا اعتمادًا على الصور المطبوعة وعوامل أخرى. للاطلاع على التفاصيل، راجع موقع <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>5</sup> تم حساب قيمة الإنتاجية المُعلن عنها وفقًا لمعيار ISO/IEC 19752 والطباعة المستمرة. وقد تختلف قيم الإنتاجية الفعلية كثيرًا عما ورد هنا اعتمادًا على الصور المطبوعة وعوامل أخرى. للحصول على التفاصيل، راجع موقع <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>6</sup> Wi-Fi® علامة تجارية مسجلة لصالح Wi-Fi Alliance. يتوافق التشغيل اللاسلكي مع الاتصالات بتردد 2.4 جيجاهرتز فقط. تعرّف على المزيد بالاطلاع على الموقع [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). يعتمد أداء الوظائف اللاسلكية على البيئة الفعلية والبعد عن نقطة الوصول. AirPrint وشعار AirPrint علامتان تجاريتان لشركة Apple® Inc. كما أن شعار Mopria® علامة تجارية مسجلة و/أو علامة تجارية غير مسجلة لشركة Mopria Alliance, Inc. في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى. يحظر بشدة الاستخدام غير المصرح به. يلزم تنزيل تطبيق HP Smart. للاطلاع على تفاصيل بشأن متطلبات الطباعة المحلية، يرجى زيارة موقع [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). تتوفر ميزات/برامج معينة باللغة الإنجليزية فقط، وتختلف بين تطبيقات الأجهزة المكتبية وبرنامج خدمة الاتصال بالإنترنت، ويجب شراؤها على حدة. يلزم حساب HP للحصول على الوظائف كاملة. تتوفر في متاجر التطبيقات قائمة بأنظمة التشغيل المدعومة. إمكانات الفاكس مخصصة لإرسال الفاكس فقط، وقد تتطلب شراء تجهيزات إضافية. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع موقع [www.hpsmart.com/mobile-fax](http://www.hpsmart.com/mobile-fax).
- <sup>7</sup> تم القياس باستخدام اختبار أداء الميزات وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734، وذلك باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. لمزيد من المعلومات، راجع موقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- <sup>8</sup> تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734 باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. للمزيد من المعلومات، انظر <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعات الواقعية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد الوثائق.
- <sup>9</sup> تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 17629. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعات الواقعية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد الوثائق.
- <sup>10</sup> تم قياس سرعة طباعة أول نسخة من وضع الاستعداد وسرعة النسخ على وجه واحد باستخدام معيار ISO/IEC 29183، كما تم قياس سرعة النسخ على الوجهين باستخدام معيار ISO/IEC 24735 باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. لمزيد من المعلومات، راجع موقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. وتختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم ودرجة تعقيد المستندات.
- <sup>11</sup> تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تحول الجهد الكهربائي للتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الطابعة وإبطال ضمان المنتج. تستند قيم Energy Star بشكل نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115 فولت.



© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق، وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان المصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

ae-ar أكتوبر 2024