



الطابعة المتكاملة HP OfficeJet Pro 9123 All-in-One

اطبع لشركتك مثل المحترفين.



عزز قدرات فريقك بمحطة إنتاجية قوية

- كن مستعدًا دائمًا لطباعة كميات كبيرة باستخدام طابعة HP OfficeJet Pro المزودة بدرجة إدخال سعة 250 صفحة.
- تجنب الانتظار بجانب الطابعة بفضل وحدة التغذية التلقائية للمستندات التي تمكنك من إجراء المسح الضوئي على الوجهين.
- تمكن من تسريع مهمة الطباعة عند استخدام طابعة نفث حبر سريعة بإنتاجية تصل إلى 22 صفحة في الدقيقة.⁴
- الآن يمكنك تنفيذ مهام المسح الضوئي والطباعة والنسخ من منصات التخزين السحابية مثل Google Drive أو OneDrive من خلال تطبيق الطباعة الأسهل استخدامًا.²

أفضل تقنية لدينا للبقاء على اتصال وأمان³

- ابقَ على اتصال بفضل تقنية Wi-Fi® مزدوجة النطاق وذاتية الإصلاح الأكثر كفاءة التي تعيد الاتصال تلقائيًا.³
- ساعد في حماية شبكتك من التهديدات الإلكترونية باستخدام HP Wolf Pro Security.³
- اشعر بالثقة مع الحلول التي تتطور معك من العلامة التجارية الأكثر جدارة بالثقة A4.⁸

تحفيز الابتكار باستخدام مواد بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 40%⁵

- اختر طابعات تم تصنيعها من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 40% على الأقل.⁵
- تعمل HP على حماية الغابات وتعويض الفاقد منها والمحافظة عليها بما يعادل استهلاك الورق.⁶
- احرص على إعادة تدوير خراطيش الحبر الأصلية من HP بعد الاستخدام مجانًا من خلال برنامج شركاء الكوكب HP Planet Partners.⁷

رحب بطابعة نفث الحبر بالألوان الاحترافية التي تساعدك على ازدهار أعمالك من شركة الطابعات #1 في العالم، مع تطبيق الطباعة الأسهل استخدامًا. بدءًا من الميزانيات وحتى التقارير، استمتع بسهولة المشاركة والطباعة عبر السحابة عبر أجهزة متعددة.^{1,2}

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقًا. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستعمال الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيدًا من المعلومات على: <http://www.hp.com/learn/ds>

أبرز النقاط

- إعداد سهل
- تطبيق الطباعة الأسهل استخدامًا²
- أفضل تقنية Wi-Fi® ذاتية الإصلاح من HP³
- 22 صفحة في الدقيقة بالألوان/18 صفحة في الدقيقة بالألوان⁴
- صينية تلقى سعة 250 ورقة
- وحدة تغذية تلقائية للمستندات
- مستشعر انخفاض الورق
- اختصارات ومسح ضوئي متقدم من على الأجهزة المحمولة²
- مصنوعة من بلاستيك معاد تدويره بنسبة 40%⁵

المواصفات الفنية

المهام	طباعة ونسخ ومسح وإرسال فاكسات
تقنية الطباعة	تقنية نفث الحبر حراً/إلى HP
سرعة الطباعة	الأسود (A4, ISO): حتى 22 صفحة في الدقيقة؛ الألوان (A4, ISO): حتى 18 صفحة في الدقيقة؛ مسودة بالأسود (بحجم A4): حتى 32 صفحة في الدقيقة؛ مسودة بالألوان (بحجم A4): حتى 32 صفحة في الدقيقة
خارج أول صفحة	بالأسود (A4) في وضع الاستعداد: بسرعة تصل إلى 10 ثوانٍ؛ بالألوان (A4) وضع الجاهزية: بسرعة تصل إلى 11 ثانية
دقة الطباعة	الأسود (جودة ممتازة): 1200 × 1200 نقطة في البوصة ناتجة: بالألوان (جودة ممتازة): دقة تصل إلى 4800 × 4800 نقطة في البوصة على ورق الصور المنظور من HP والإدخال بدقة 1200 × 1200 نقطة في البوصة
دورة العمل الشهيرة	حتى 25,000 أ4؛ عدد الصفحات الموصى به شهرياً: حتى 1500
مميزات البرنامج الذكي للطباعة	الاتجاه عمودي/أفقي؛ الطباعة على الوجهين؛ بدون/القلب من الحافة الطويلة؛ القلب من الحافة القصيرة؛ ترتيب الصفحات: الإتمام (الخلف)؛ الخلف للأمام؛ عدد الصفحات لكل ورقة؛ 1 و2 و4 و6 و9 و16؛ إعدادات الجودة: مسودة/عادي/أفضل؛ اختصارات الطباعة؛ الطباعة بتدرجات الرمادي؛ إيقاف تشغيل/إتدرجات الرمادي بجودة عالية/حبر أسود فقط؛ عدد الصفحات لكل تخطيط ورقة؛ يمين ثم أسفل/أسفل ثم يمين/إرسال ثم أسفل/أسفل ثم يسار؛ الطباعة بالحد الأقصى للنقطة في البوصة؛ لا/نعم؛ تقنيات HP Real Life Technologies؛ إيقاف التشغيل/التشغيل؛ الكتابة؛ بدون/تجليد الكتابة من اليسار/تجليد الكتابة من اليمين؛ المصحات المراد طباعتها؛ طباعة كل الصفحات/طباعة الصفحات الفردية فقط/طباعة الصفحات الزوجية فقط؛ الطباعة بدون إطارات؛ إيقاف التشغيل/التشغيل؛ حدود الصفحة؛ إيقاف التشغيل/تشغيل
مفات الطباعة الأساسية	HP PCL3 GUI
منطقة الطباعة	هوامش الطباعة: العادي: 3.3 مم، أسفل: 3.3 مم، الأيسر: 3.3 مم، الأيمن: 3.3 مم، الحد الأقصى لمساحة الطباعة: 216 × 356 مم (Legal)
طباعة بدون إطارات	نعم، على ورق الصور فقط، حتى 8.5 × 11 بوصة (US letter)، 210 × 297 مم (A4)
عدد المستلزمات	4 لواحد لكل لون: أسود وسماوي وأرجواني وأصفر)
طباعة على الوجهين	تلقائي
سرعة النسخ	الأسود (A4, ISO): حتى 21 نسخة في الدقيقة؛ الألوان (A4, ISO): حتى 14 نسخة في الدقيقة
مواصفات الناسخة	إعدادات آلة التصوير: على النسخ؛ على الوجهين: أفتح/أغمق؛ HP Copy Fix: نسخ بطاقات الهوية؛ تغيير المقاس: الجوده؛ مقاس الورق: نوع الورق؛ الترتيب: إزالة الهوامش؛ اقتصاص؛ معاينة النسخ؛ تحديد التدرج؛ التحسينات؛ الحد الأقصى لعدد النسخ؛ حتى 99 نسخة؛ دقة النسخ؛ حتى 600 نقطة في البوصة؛ التصغير؛ التكبير؛ من 25 إلى 400%
مميزات البرامج الذكية لألة التصوير	على الوجهين: أفتح/أغمق؛ نسخ بطاقات الهوية؛ تغيير المقاس؛ الجودة؛ مقاس الورق؛ نوع الورق؛ الترتيب: إزالة الهوامش؛ الاقتصاص؛ معاينة النسخ؛ التحسينات
سرعة المسح الضوئي	عادي (A4): حتى 8 صور في الدقيقة (بدقة 200 نقطة في البوصة، أبيض وأسود)؛ حتى 8 صور في الدقيقة (بدقة 200 نقطة في البوصة، بالألوان)؛ الطباعة على الوجهين (A4): سرعة تصل إلى 4 صور في الدقيقة (بدقة 200 نقطة في البوصة، بالأسود والأبيض)؛ حتى 4 صور في الدقيقة (بدقة 200 نقطة في البوصة، بالألوان)
تنسيق ملف المسح الضوئي	JPG BMP TIFF PDF RTF TXT PNG
مواصفات الماسحة	نوع الماسحة الضوئية: زجاج سهل السحب؛ وحدة تغذية تلقائية للمستندات على الوجهين في مرورين؛ أوضاع إدخال المسح الضوئي: المسح الضوئي من اللوحة الأمامية، النسخ، برامج HP، خادم الويب المضمن EWS، تطبيقات الأجهزة المحمولة؛ نسخة توابن؛ الإصدار 2.4؛ الحد الأقصى لحجم المسح الضوئي السطح الزجاجي المستوي: 215.9 × 297 مم؛ الحد الأقصى لحجم المسح الضوئي لمعيار ADF، نظام القياس المترى: 215.9 × 355.6 مم؛ دقة المسح الضوئي: تصل إلى 1200 نقطة في البوصة
مميزات الماسحة الضوئية المتقدمة	OCR (التعرف الضوئي على الأحرف)؛ اختصارات Smart Tasks؛ المسح الضوئي القابل للتخصيص بفترة واحدة إلى الوجهات الاحتسابية والبريد الإلكتروني والطباعة وإنشاء مستندات قابلة للتحرير والبحث عن طريق المسح الضوئي من الهاتف أو الطابعة، وجهات Smart Tasks؛ Dropbox Google Drive OneDrive؛ ومستلمو البريد الإلكتروني والطباعة
منطقة قابلة للمسح الضوئي	الحد الأقصى لحجم وسائط الطباعة (السطح الزجاجي): 215.9 × 297 مم؛ الحد الأدنى لحجم وسائط الطباعة (ADF): 127 × 127 مم؛ الحد الأقصى لحجم وسائط الطباعة (ADF): 215.9 × 355.6 مم
عمق البت/مستويات التدرج الرمادي	24 بت (256)
الرقمي	قياسي؛ المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني؛ المسح الضوئي إلى مجلد الشبكة؛ المسح الضوئي إلى SharePoint؛ المسح الضوئي إلى وحدة تخزين محمولة
فاكس	نعم، بالألوان مودم Synaptics Troy؛ سرعة بيانات تصل إلى 33.6 كيلوبت في الثانية
مواصفات الفاكس	ذاكرة الفاكس، حتى 100 صفحة؛ دقة الفاكس: قياسي؛ 200 × 100 نقطة في البوصة؛
مميزات البرامج الذكية للفاكس	الفاكس الرقمي - تتوفر إمكانية إرسال فاكس إلى الكمبيوتر مع Windows (الرجاء استخدام التالي: تفصل بترتبة http://www.hp.com/support/tncz إلى تنزيل أحدث البرنامج.)
سرعة المعالج	1.2 جيجاهرتز
مكانيات الاتصال	قياسي: منفذ Ethernet واحد؛ منفذ USB 2.0 Hi-Speed واحد (لتوصيل الأجهزة)؛ منفذ Hi-Speed 2.0 Speed (المضيف)؛ بطاقة a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 واحدة (مزدوجة النطاق)؛ منفذ RJ-11 للفاكس؛ منفذ مودم/خط الهاتف
اتصال لاسلكي	نعم، مزودة بوحدة مدمجة a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 مزودة النطاق وحل الإصلاح الذاتي
مكانيية الطباعة أثناء التنقل	Chrome OS: تطبيق HP Smart™؛ Apple AirPrint™: الطباعة عن طريق تقنية Wi-Fi؛ اعتماد Mopria™
مكانيات الاتصال بالشبكة	نعم، عبر بطاقة Ethernet المضمنة؛ بطاقة a/b/g/n/ac 802.11 لاسلكية
لفقرص الثابت	لا يوجد قرص ثابت
الذاكرة	قياسي: 512 ميجابايت
عدد أدراج الورق	قياسي: 1
نوع مواد الطباعة	الورق العادي؛ ورق الصور من HP، ورق المنشورات غير اللماع أو الاحترافي من HP، ورق العروض التقديمية غير اللماع من HP، ورق المنشورات اللماع أو الاحترافي من HP، ورق نفث الحبر للصور من شركات أخرى، ورق نفث الحبر غير اللماع من شركات أخرى، ورق نفث الحبر اللماع من شركات أخرى، الورق العادي السميك، الورق الثقيل/الخفيف/المعاد تدويره، ورق المنشورات ثلاثي البني من HP، الورق اللماع
حجم وسائط الطباعة	الأحجام المخصصة (نظام القياس المترى): الدرج 1: من 76.2 إلى 127 × 355.6 مم؛ الأحجام المدمجة (نظام القياس المترى): A4، A5، A6، A7، B5 (US)، بطاقة DL، (A4، Ofuku Hagaki، Hagaki، 13 × 18 سم، صورة 10 × 15 سم، ظرف (A2، C6، C5، DL، Chou #4، Chou #3، 8.5 × 13 بوصة
يون وسائط الطباعة، المعتمد	60 إلى 105 جم/م² (عادي)؛ 280 إلى 240 جم/م² (ورق الصور)؛ 75 إلى 90 جم/م² (ورق الأظرف)؛ 163 إلى 200 جم/م² (ورق البطاقات)

سعة الإدخال	قياسي: حتى 250 ورقة وحدة التغذية التلقائية للمستندات: قياسي، 35 ورقة الأظرف: حتى 30 ظرفا المصمقات: حتى 50 ورقة بطاقات: حتى 50 بطاقة
المطابقة الإنتاجية	قياسي: حتى 60 ورقة الأظرف: حتى 10 أظرف المصمقات: حتى 30 ورقة بطاقات: حتى 30 بطاقة
أنظمة التشغيل المتوافقة	macOS 13 Ventura :macOS 12 Monterey :macOS 11 Big Sur :Windows 10 :Windows 11 Chrome OS :Windows Server :Linux
الحد الأدنى لمطبيقات النظام	Microsoft® Windows الحد الأدنى: 439.3 × 342.5 × 278 مم (وضع الحد الأدنى للتخزين): الحد الأقصى: 439.3 × 519.8 × 278 مم (مع تمديد درج استقبال المطبوعات) Microsoft® Internet Explorer أو Explorer Edge. macOS 11 Big Sur :Mac: macOS 12 Monterey :macOS 13 Ventura :قرص ثابت سعة 2 جيجابايت، يلزم توفر الإنترنت
البرامج المضغوطة	برنامج طباعة HP
أبعاد الطباعة (العرض × العمق × الارتفاع)	الحد الأدنى: 439.3 × 342.5 × 278 مم (وضع الحد الأدنى للتخزين): الحد الأقصى: 439.3 × 519.8 × 278 مم (مع تمديد درج استقبال المطبوعات)
أبعاد الحزمة (العرض × العمق × الارتفاع)	487 × 325 × 409 مم
وزن الطباعة	حوالي 9.29 كجم
وزن الحزمة	12.11 كجم
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 5 إلى 40 درجة مئوية رطوبة: رطوبة نسبية 25 إلى 75%
ظروف التخزين	درجة الحرارة: -40 إلى 60 درجة مئوية
صوتيات	انبعاثات الطاقة الصوتية: 6.8 بل (A) (عند الطباعة بسرعة 20 صفحة في الدقيقة) انبعاث الضغط الصوتي: 61 ديسيبل (A) (الطابعة بسرعة 20 صفحة في الدقيقة)
المطابقة	المتطلبات: الجهد الكهربائي للإدخال: من 100 إلى 240 فولت تيار متردد (+/-) 10%، 50/60 هرتز ؛ الاستهلاك: 5.06 واط (الاستعداد)، 1.22 واط (السكون)، 0.14 واط (إيقاف التشغيل يدويًا) ؛ نوع مصدر الطاقة: مصدر طاقة عام (مدمج) داخلي
الاعتمادات	CISPR 24:2010 / CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 EN 61000-3-2:2014 / CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 +A11:2020 / EN 55024:2014 EN 301 489-1 :EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013 IEC 61000-3-2:2014 EN 301 489-17 V3:2.4 V2.2.3 الفتحة 15 الفتحة 8، IEC-003:2013، الإصدار 8، الفتحة 8، VCCI-CISPR 32:2016، الفتحة 8 إعلان المواصفات البيئية لأجهزة تكنولوجيا المعلومات مسجلة في أداة التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية (EPEAT*)
مواصفات الأثر المستدام	Forest First product; Recyclable through HP Planet Partners
بلد المنشأ	منتج تايلاندي
لوحة التحكم	لوحة تحكم ذات شاشة لمس مقاس 2.7 بوصة (6.86 سم) مع GCD (شاشة رسومية باللمس)؛ 3 أزرار: (الصفحة الرئيسية، التعليمات، الرجوع)
محتويات صندوق المنتج	403WOC: الطباعة المتكاملة HP OfficeJet Pro 9123 All-in-One؛ خرطوشة الإمداد بالحبر الأسود HP 938؛ خرطوشة الإمداد بالحبر السماوي HP 938؛ خرطوشة الإمداد بالحبر الأرجواني HP 938؛ خرطوشة الإمداد بالأصفر HP 938؛ النشرة التنظيمية؛ نشرة تهيئة بشأن الحبر؛ سلك الطاقة؛ ملصق الإمداد؛ الدليل المرجعي؛ المزد من المعلومات حول التعبئة والإنتاجية؛ راجع موقع http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
المستلزمات، بعد الأسواق أو المستلزمات، الاستبدال	456X5PE: خرطوشة الحبر السماوي الأصلية HP 938 (تمتيز بطباعة 800 ورقة قياسية وفقًا لمعايير ISO/IEC 19752) 456X6PE: خرطوشة الحبر الأرجواني الأصلية HP 938 (تمتيز بطباعة 800 ورقة قياسية وفقًا لمعايير ISO/IEC 19752) 456X7PE: خرطوشة الحبر الأصفر الأصلية HP 938 (تمتيز بطباعة 800 ورقة قياسية وفقًا لمعايير ISO/IEC 19752) 456X8PE: خرطوشة الحبر الأسود الأصلية HP 938 (متوسط إنتاجية الخرطوشة 1250 صفحة قياسية، تتوافق قيمة الإنتاجية الفعل عن معيار ISO/IEC 19752) 456X9PE: خرطوشة الحبر السماوي الأصلية HP 938E EvoMore (تمتيز بطباعة 1,650 ورقة قياسية وفقًا لمعايير ISO/IEC 19752) 456V0PE: خرطوشة الحبر الأرجواني الأصلية HP 938E EvoMore (تمتيز بطباعة 1,650 ورقة قياسية وفقًا لمعايير ISO/IEC 19752) 456V1PE: خرطوشة الحبر الأصفر الأصلية HP 938E EvoMore (تمتيز بطباعة 1,650 ورقة قياسية وفقًا لمعايير ISO/IEC 19752) 456V2PE: خرطوشة الحبر الأسود الأصلية HP 938E EvoMore (يبلغ متوسط إنتاجية الخرطوشة 2,500 صفحة عادية، تتوافق قيمة الإنتاجية الفعل عنها مع معيار ISO/IEC 19752)
الصيانة والدعم	UG199E: الاستبدال القياسي لمدة 3 سنوات من HP (متوفر في جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء منطقة البحر الأدرياتيكي، وأفريقيا، ودول الكومنولث المستقلة، ودول السوق الناشئة، وإسرائيل، والشرق الأوسط، وروسيا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب أفريقيا، وتركيا) UG076E: الاستبدال لمدة 3 سنوات في يوم العمل التالي من HP (متوفر في النمسا ولجيكيا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وأيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وولندا، وسلوفاكيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة) UG279E: الإرجاع إلى الأصل لمدة 3 سنوات من HP (متوفر في منطقة البحر الأدرياتيكي، وأفريقيا، ورابطة الدول المستقلة، ودول السوق الناشئة، وإسرائيل، والشرق الأوسط، وروسيا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب أفريقيا، وتركيا)
الضمان	ضمان تجاري قياسي لمدة سنة واحدة للأجهزة من HP. ضمان تجاري لمدة ثلاث سنوات للأجهزة من HP بعد التسجيل في غضون 60 يومًا من الشراء (راجع موقع www.hp.com/3yearwarranty). تختلف خيارات الضمان والدعم باختلاف المنتج والبلد. ومقتضيات القانون المحلي.

الحواشي السفلية

- ¹ بناءً على بيانات المنتجات المطروحة في الربع الأخير Q4 من عام 2022 الواردة في تقرير IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®، إصدار الربع الأخير Q4 من 2022. يشمل ذلك المنتجات المطروحة من جميع أجهزة الطباعة (طابعات نفث الحبر وطابعات الليزر وأجهزة النسخ والأجهزة متعددة المهام، بما في ذلك وحدات الإنتاج).
- ² مقارنة بتطبيقات الطباعة من إصدار الشركات المصنعة للمعدات الأصلية لمعظم طابعات نفث الحبر/الليزر والطابعات المتكاملة للمنازل والمكاتب التي تدعم الاتصال بالشبكة الأكثر مبيعًا والتي يقل سعرها عن 450 دولار أمريكي أو يساوية. تعتمد الطابعات المختارة حسب حصة السوق على ما ورد في النسخة المطبوعة من التقرير النهائي ربع السنوي Hardcopy Peripherals Tracker (متتبع الأجهزة الطرفية المطبوع) الصادر عن الربع الأول من عام 2023 عن شركة IDC. ويستند الادعاء إلى الأبحاث التي أجريت على تطبيقات الطباعة من الشركات المصنعة للطابعات واختبارات ودراسات Keypoint Intelligence العملية بتكليف من HP التي أجريت في يوليو 2023. للتعرف على التفاصيل، يُرجى الاطلاع على موقع: www.keypointintelligence.com/HP5martapp. يلزم تنزيل تطبيق HP المتوفر على الموقع www.hp.com/go/mobileprinting. تتوفر بعض الميزات باللغة الإنجليزية فقط، وقد تختلف باختلاف طراز الطابعة/الدولة، وبين تطبيقات الأجهزة المكتبية/الأجهزة المحمولة. وتحفظ شركة HP بالحق في فرض رسوم على استخدام الوظائف التي يوفرها تطبيق HP. ويلزم الوصول إلى الإنترنت وقد لا يتوفر في جميع الدول. ويلزم حساب HP للحصول على الوظائف كاملة. إمكانيات الفاكس مخصصة لإرسال فاكس فقط. تتوفر في متاجر التطبيقات قائمة بأنظمة التشغيل المدعومة. راجع التفاصيل على موقع www.hpsmart.com.
- ³ تتضمن سلسلة طابعات HP OfficeJet Pro 9100 تقنية Wi-Fi ذاتية الإصلاح وHP Wolf Pro Security، وهما أفضل تقنيات HP وأكثرها موثوقية للبقاء على اتصال وأمان. ويلزم توفر خدمة الاتصال بالإنترنت، كما يجب شراؤها على حدة. يتوافق التشغيل اللاسلكي مع الاتصالات بتردد 2.4 جيجاهرتز و5.0 جيجاهرتز فقط. تعرّف على المزيد من الموقع www.hp.com/go/mobileprinting. خدمات الأمان HP Security أصبحت الآن خدمات الأمان HP Wolf Security.
- ⁴ وتختلف ميزات الأمان حسب النظام الأساسي، لذا يُرجى الاطلاع على ورقة بيانات المنتج للحصول على التفاصيل. www.hp.com/go/printerclaims.
- ⁵ يتم حساب النسبة المئوية للموثوقية للبلاستيك المعاد تدويره عن طريق حساب إجمالي وزن البلاستيك.
- ⁶ تعمل HP بشكل تعاوني مع شركاء لا يهدفون للربح للمحافظة على الغابات في العديد من المواقع وتعويض الفاقد منها وحمايتها. فمن خلال HP، تتم معالجة كل عملية طباعة من خلال "إطار عمل المحافظة على الغابات لدى HP لمواجهة مخاطر إزالة الغابات. www.hp.com/forestfirst.
- ⁷ يختلف مدى توفر برنامج شركاء الكوكب HP Planet Partners. للحصول على التفاصيل، راجع موقع www.hp.com/hpecycle.
- ⁸ تستند جائزة BLI Reliability إلى الأجهزة التي تم اختبارها بواسطة Keypoint Intelligence في الفترة من 2017 حتى 2021.

