



طابعة HP Color LaserJet Pro M255dw بالألوان

طابعة لاسلكية خارقة.¹ نتائج طباعة على الوجهين سريعة.

أحدث تأثيرًا مذهلاً من خلال الألوان وعزز كفاءه العمل. احصل على ألوان عالية الجودة وسرعات طباعة على الوجهين عالية. وفر الوقت باستخدام ميزه Smart Tasks المضمّنة في تطبيق HP Smart، واطبع وامسح ضوئياً من هاتفك.² احصل على اتصالات سلسلة وحلول أمان قوية.



العمل من أي مكان بحرية

- احصل على طباعة ومسح ضوئي سهلين من جهازك المحمول باستخدام HP Smart - تطبيق الطباعة من الأجهزة المحمولة الأفضل في فئته.^[2,3]
- تمكن من تقليل الخطوات المستخدمة في المهام المتكررة عن طريق الاختصارات القابلة للتخصيص بواسطة ميزه Smart Tasks في تطبيق HP Smart. امسح ضوئياً إلى السحابة والبريد الإلكتروني وغيرها الكثير - فقط في لمحة.²
- قم بتنظيم المستندات بسرعة أكبر بنسبة 50% بفضل Smart Tasks - أول تطبيق طباعة من أجهزة المحمول التي تؤتمت مهام المسح الضوئي.⁵
- احصل على إشعارات أثناء الطباعة أو المسح الضوئي أو النسخ من جهازك المحمول، باستخدام تطبيق HP Smart.²

جوده وأداء جديران بالثقة من HP

- احصل على ألوان عالية الجودة وأعلى مستويات أداء الطباعة مع خراطيش مسحوق الحبر الأصلية من HP المزودة بتقنية JetIntelligence.
- قم بتسريع مهام طباعة الوثائق المتعددة من خلال الطباعة على الوجهين تلقائياً.
- تمكن من إدارة المهام بسهولة على الجهاز من خلال شاشة لمس سهلة الاستخدام.
- ساعد على ترشيد الطاقة بفضل تقنية HP Auto-on/Auto-Off وطابعة الليزر بالألوان المعتمدة بمعيار ENERGY STAR.⁶

أمان قوي وإمكانات اتصال عالية الكفاءة

- ساعد على حماية بياناتك. احصل على أمان قوي مع اكتشاف للتهديدات في الوقت الحقيقي وتحقق من صحة البرامج.
- احصل على توصيلات أسرع وأكثر موثوقية بفضل تقنية Wi-Fi® مزدوجة النطاق.⁷
- استمتع بسهولة مشاركة الموارد من خلال إتاحة الوصول والطباعة باستخدام الاتصال اللاسلكي والاتصال بشبكة Ethernet.¹
- وضّل جهازك المحمول مباشرة بالطابعة، واطبع بسهولة بدون الدخول إلى شبكة.⁸

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديده أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقاً. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستخدام الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيداً من المعلومات على: يمكنك معرفة المزيد على: <http://www.hp.com/learn/ds>

أبرز النقاط

- ضمان تجاري لمدته 3 سنوات من HP بدون تكلفة إضافية⁹
- حتى 21 صفحة في الدقيقة بالألوان والأسود
- توفير الوقت باستخدام ميزه Smart Tasks المضمّنة في تطبيق HP Smart
- تقنية HP Auto-On/Auto-Off
- تقنية Wi-Fi® مزدوجة النطاق،⁷ وبطاقة Ethernet مضمّنة عالية السرعة ومنفذ Hi-Speed USB
- الطباعة على الوجهين آلياً
- شاشة لمس بالألوان بمقاس 6,85 سم
- منفذ USB سهل الوصول
- درج إدخال سعة 250 ورقة ودرج استقبال مطبوعات سعة 100 ورقة



HP AIO Remote



Wireless

نظرة عامة حول مكونات المنتج

طابعة HP Color LaserJet Pro M255dw



1. الطابعة على الوجهين آليًا
2. منفذ USB سهل الوصول
3. تقنية Wi-Fi® مزدوجة النطاق وبطاقة Ethernet مضغوطة عالية السرعة ومنفذ Hi-Speed USB
4. 21 صفحة في الدقيقة، بمقاس A4
5. درج لأولوية الإدخال سعة ورقة واحدة
6. درج إدخال سعة 250 ورقة
7. شاشة لمس بالألوان بمقاس 6,85 سم
8. تقنية HP Auto-On/Auto-Off
9. تطبيق HP Smart - ^{3,4} تطبيق HP Smart تطبيق الطابعة من الأجهزة المحمولة الأفضل في فئته

الملحقات والمستلزمات والدعم

مستلزمات	
W2210A	خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية (1,350 صفحة) HP 207A LaserJet
W2210X	خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية (3,150 صفحة) HP 207X LaserJet
W2211A	خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية (1,250 صفحة) HP 207A LaserJet
W2211X	خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية عالية الإنتاجية (2,450 صفحة) HP 207X LaserJet
W2212A	خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية (1,250 صفحة) HP 207A LaserJet
W2212X	خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية عالية الإنتاجية (2,450 صفحة) HP 207X LaserJet
W2213A	خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية (1,250 صفحة) HP 207A LaserJet
W2213X	خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية عالية الإنتاجية (2,450 صفحة) HP 207X LaserJet
الخدمة والدعم	
UG206E	الاستبدال القياسي لمدة 3 سنوات لسلسلة طابعات الليزر بالألوان HP Color LaserJet Pro M255 UG086E: الاستبدال في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات لسلسلة طابعات الليزر بالألوان HP Color LaserJet Pro M255 UG289E: إرجاع إلى المخزن لمدة 3 سنوات لسلسلة طابعات الليزر بالألوان HP Color LaserJet Pro M255 (UG206E) - متوفرة في جميع بلدان منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا باستثناء الشرق الأوسط والأدرياتيكا وأفريقيا وجنوب أفريقيا وإسرائيل وسلوفينيا وتركيا، UG086E - متوفرة في النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة UG289E - متوفرة في الأدرياتيكا وأفريقيا وEEM وإسرائيل والشرق الأوسط ومولدوفيا ورومانيا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا)

المواصفات الفنية

الطراز	طابعة HP Color LaserJet Pro M255dw بالألوان
رقم المنتج	7KW64A
الوظائف	طباعة
لوحة التحكم	شاشة لمس رسومية بالألوان بمقاس 6,8 سم (2.7 بوصة) مزوّده بـ 3 أزرار على الجانب الأيسر (الرئيسية وتعليمات والخلف)
طباعة	
تقنية الطباعة	ليزر
سرعة الطباعة	بالأسود (A4 في الوضع العادي): حتى 21 صفحة في الدقيقة؛ بالألوان (A4 في الوضع العادي): حتى 21 صفحة في الدقيقة؛ بالأسود (A4 في وضع الطباعة على الوجهين): حتى 12 صفحة في الدقيقة؛ بالألوان (A4 في وضع الطباعة على الوجهين): حتى 12 صفحة في الدقيقة؛
إخراج أول صفحة	بالأسود (A4 في وضع الاستعداد): في غضون 10.5 ثانية؛ بالألوان (A4، وضع الجاهزية): في غضون 12.2 ثانية؛ بالأسود (A4 في وضع السكون): بسرعة تبلغ 12 ثانية؛ بالألوان (A4 في وضع السكون): في غضون 12.4 ثانية؛
دقة الطباعة	بالأسود (جوده ممتازة): حتى 600 x 600 نقطة في البوصة؛ بالألوان (جوده ممتازة): حتى 600 x 600 نقطة في البوصة؛ التقنية: ImageRET 3600
دوره العمل الشهرية	حتى 40000 صفحة A4؛ إجمالي عدد الصفحات الموصى بطباعتها شهرياً: 150 إلى 2,500
مميزات البرنامج الذكية للطباعة	الطباعة اللاسلكية المباشرة، HP ePrint™، Apple AirPrint™، اعتماد Mopria، تقنية HP Auto-On/Auto-Off، تطبيق HP Smart، اختصارات المهام الذكية في تطبيق HP Smart، HP، JetAdvantage Secure Print
لغات الطباعة الأساسية	HP PCL5c، HP PCL6، محاكاة المستوى 3 للغة HP postscript، HP raster، PCLm، PCLm-S، PDF، URF، NativeOffice
الخطوط والمحارف	84 خطاً من نوع TrueType يمكن تغيير حجمها. تتوفر حلول إضافية للخطوط على موقع http://www.hp.com/go/laserjetfonts
منطقة الطباعة	هوامش الطباعة العلوي: 5 مم، الأسفل: 5 مم، الأيسر: 5 مم، الأيمن: 5 مم؛ الحد الأقصى لمنطقة الطباعة: 206 × 346 مم
طباعة دويلكس على الوجهين	آلية (أساسية)
سرعة المعالج	800 MHz
الاتصال	
أساسي	منفذ Hi-Speed USB 2.0؛ منفذ بطاقة شبكة Fast Ethernet 10/100Base-TX مضمّنة؛ اتصال لاسلكي 802.11n بتردد 2.4/5 جيجاهرتز؛ منفذ USB مضيف مباشر الوصول؛
شبكة لاسلكية	بطاقة 802.11 b/g/n مضمّنة، مصادقة WEP أو WPA/WPA2 أو 802.1X، التشفير بواسطة AES أو TKIP، WPS، Wi-Fi Direct
إمكانية الطباعة أثناء التنقل	HP ePrint™، Apple AirPrint™، تطبيقات الأجهزة المحمولة: اعتماد Mopria™، الطباعة عن طريق تقنية Wi-Fi® Direct
بروتوكولات الشبكة المعتمدة	TCP/IP وIPv4 وIPv6؛ الطباعة: بروتوكول TCP/IP مع منفذ 9100 في "الوضع المباشر" (Direct Mode) وLPD (دعم قائمة الانتظار الأولية فقط) وWSD؛ الاكتشاف: Bonjour، WS-Discovery؛ تكوين IP: IPv4، DHCP، BootP، AutoIP، يدوي، IPv6
إمكانيات الشبكة	نعم، عبر بطاقة Ethernet 10/100 Base-TX مضمّنة؛ المصادقة بواسطة 802.1X
الذاكرة	أساسي: ذاكرة DDR بسعة 256 م ب، ذاكره فلاش NAND بسعة 256 م ب؛ الحد الأقصى: ذاكرة DDR بسعة 256 م ب، ذاكره فلاش NAND بسعة 256 م ب
التعامل مع الوسائط	
عدد أدراج الورق	أساسي: 2؛ الحد الأقصى: 2
أنواع مواد الطباعة	الورق (السندات المالية والمنشورات والوراق الملونة والوراق اللامعة والوراق السمّكة وأوراق ذات رأسية وأوراق خفيفة الوزن وأوراق الصور والأوراق العادية والأوراق المطبوعة مسبقاً والأوراق المثقبة مسبقاً وأوراق معاده التنوير والأوراق الخشنة) والأوراق الشفافة والملصقات والأظرف وحزمة بطاقات
حجم المواد	المقاسات المخصصة (بالقياس المتري): 127×76 مم إلى 356×216 مم المقاسات المدعومة (بالقياس المتري): 184 × 267 (Executive مم)؛ 13 × 8.5 (Oficio مم)؛ 4 × 6 (102 × 152 مم)؛ 5 × 8 (127 × 152 مم)؛ 210 × 148 (A6 مم)؛ 257 × 182 (B5(JIS) مم)؛ 128 × 10 (B6(JIS) مم)؛ 15 سم (100 × 150 مم)؛ Oficio (216 × 340 مم)؛ 16K (195 × 270 مم)؛ 184 × 260 مم؛ 197 × 273 مم؛ بطاقة بريدية (147 × 100) (JIS مم)؛ بطاقة بريدية مزدوجة (200 × 147) (JIS مم)؛ ظرف # 10 (105 × 241 مم)؛ أظرف Monarch (98 × 191 مم)؛ ظرف بمقاس 176 × 250 (B5 مم)؛ ظرف بمقاس 162 × 229 (C5 مم)؛ ظرف (220 × 110) DL (A5-R (210 × 148 مم)؛

الطران	طابعة HP Color LaserJet Pro M255dw بالألوان
رقم المنتج	7KW64A
التعامل مع الوسائط	سعة التليم الأساسية: درج إدخال سعة 250 ورقة سعة الإخراج القياسية: حاوية استقبال مطبوعات سعة 100 ورقة
وزن مواد الطباعة	60 إلى 163 جم/م² (غير مطلي/غير لامع، موصى به)، ومع ذلك يُسمح بكثافة سطح البطاقات البريدية حتى 175 جم/م² وورق HP غير اللامع حتى 200 جم/م² في برنامج التشغيل؛ 60 إلى 163 جم/م² (مطلي/لامع، موصى به)، ومع ذلك يُسمح بكثافة سطح البطاقات البريدية حتى 175 جم/م² وورق HP اللامع حتى 220 جم/م² في برنامج التشغيل.
سعة الإدخال	صينية 1: ورقة واحدة، جميع أنواع الوسائط صينية 2: ارتفاع رزمة الورق 25 مم (75 جم/م²) الحد الأقصى: سعة تصل إلى 250 ورقة (ارتفاع الرزمة 25 مم) في الدرج 2
سعة الإخراج	أساسي: تصل إلى 100 ورقة (ارتفاع الرزمة 10 جم/م²) الظرف: ارتفاع وحده التجميع 10 مم الأسفلية الشفافة: ارتفاع وحده التجميع 10 مم الحد الأقصى: تصل إلى 100 ورقة (ارتفاع الرزمة 10 جم/م²)
أنظمة التشغيل المتوافقة¹	Windows® 10 و 8.1 و 7 و 32/64 بت، مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 2 جيجابايت، واتصال بالإنترنت، ومنفذ USB، ومستعرض Internet Explorer و Windows Vista®: 32 بت فقط، مساحة حرة على القرص الثابت تبلغ 2 ج ب، اتصال بالإنترنت، منفذ USB، Internet Explorer 8، Windows® XP SP3، وما فوق. 32 بت فقط، أي معالج متوافق Intel® Pentium® II أو Celeron® أو بسرعة 233 ميجاهرتز، مساحة متاحة على القرص الثابت بسعة 850 م ب، اتصال بالإنترنت ومنفذ USB، ومتصفح Internet Explorer 8، يتوفر دعم نظام التشغيل Windows Server من خلال مثبت سطر الأوامر، كما يتوفر دعم نظام Win Server 2008 R2 والأحدث منه؛ macOS® High Sierra (v10.14)، macOS Mojave (v10.14)، macOS Catalina (v10.15)، مساحة متوفرة على القرص الصلب 200 ميجابايت، الاتصال بالإنترنت مطلوب للتنزيل، Linux: للحصول على مزيد من المعلومات، راجع موقع https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ؛ Unix: لمزيد من المعلومات، راجع موقع http://www.hp.com .
أنظمة تشغيل الشبكة المتوافقة	Windows® 10 و 8.1 و 7 و 32/64 بت، مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 2 جيجابايت، واتصال بالإنترنت، ومنفذ USB، ومستعرض Internet Explorer. يتوفر دعم macOS®، macOS Mojave (v10.14)، macOS High Sierra (v10.13)، Apple® macOS Sierra (v10.12)، Win Server 2008 R2 والأعلى. Linux: للحصول على مزيد من المعلومات، راجع موقع https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ؛ Unix: لمزيد من المعلومات، راجع موقع http://www.hp.com .
الحد الأدنى لمتطلبات النظام	Windows: Windows® 10 و 8.1 و 7 و 32/64 بت؛ مساحة حرة على القرص الثابت تبلغ 2 ج ب ومحرك أقراص مضغوطة/DVD أو اتصال بالإنترنت ومنفذ USB و Internet Explorer و Windows Vista®: 32 و Explorer. Windows Vista®: 32 و Vista®: 32 بت؛ مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 2 ج ب ومحرك أقراص مضغوطة/DVD أو اتصال بالإنترنت ومنفذ USB و Internet Explorer 8. نظام التشغيل Windows® XP SP3 أو أعلى (32-بت فقط: أي معالج Intel® Pentium® II أو Celeron® أو 233 ميجا هرتز متوافق، مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 850 ميجابايت، محرك أقراص مضغوطة/DVD أو اتصال بالإنترنت، منفذ USB، مستعرض Internet Explorer 8، يتوفر دعم Windows Server من خلال مثبت سطر الأوامر وبدعم macOS® High Sierra (v10.13)، macOS Mojave (v10.14)، macOS Catalina (v10.15)، مساحة متوفرة على القرص الصلب 200 ميجابايت، الاتصال بالإنترنت مطلوب للتنزيل، USB
البرامج المضمنة	لا يوجد قرص مضغوط (البرنامج غير مرفق داخل العبوة): البرامج القابلة للتنزيل فقط من http://www.hp.com أو http://www.123.hp.com
إداره الأمان	ملقم الويب المضمن: الحماية بكلمة مرور والاستعراض الآمن من خلال TLS/SSL؛ الشبكة: تمكين وتعطيل منافذ وميزات الشبكة، تغيير كلمة مرور المجتمع HP: SNMPv1 ePrint: HTTPS مع مصادقة الشهادات، مصادقة الوصول الأساسي لـ HTTP، مصادقة SASL؛ جدار الحماية و ACL: SNMPv3
إداره الطابعة	HP JetAdvantage Security Manager: HP Device Toolbox: HP Printer Assistant (UDC)
الأبعاد والوزن	
أبعاد الطابعة (العرض × العمق × الارتفاع)	الأدنى 392 × 419 × 247.5 مم؛ الحد الأقصى: 392 × 475 × 297 مم
أبعاد الحزمة (العرض × العمق × الارتفاع)	510 × 298 × 498 مم
وزن الطابعة	14.8 كجم
وزن الحزمة	17.4 كجم
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 10 إلى 32.5 درجة مئوية رطوبة: رطوبة نسبية 30 إلى 70%
ظروف التخزين	درجة الحرارة: 20- إلى 40 درجة مئوية رطوبة: تتراوح الرطوبة النسبية بين 0 و 95%
الصوتيات	انبعاثات الطاقة السميعة: 6.3 بل (أ) (الوان/وجه واحد): 6.3 بل (A) (بلون واحد/على الوجهين): 6.3 بل (A) (بالألوان/على الوجهين) انبعاثات الضغط السميعة: 50 ديسيبل (A) (الوان/وجه واحد): 50 ديسيبل (A) (بلون واحد/على وجه واحد): 50 ديسيبل (A) (بلون واحد/على الوجهين): 50 ديسيبل (A) (بالألوان/على الوجهين)
الطاقة²	المتطلبات: 110-240 VAC (+/- 10%)، 50 Hz (+/- 3 Hz)، 220-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%)، 50 Hz (+/- 3 Hz)؛ Option code identifier # (Not dual voltage، product varies by part number with 60 Hz (+/- 3 Hz)؛ الاستهلاك: 337 والطاقة (الشظلة)، 7.2 واط (الاستعداد)، 0.8 واط (السكون)، 0.6 واط (إيقاف التشغيل اليدوي)، 0.05 واط (إيقاف التشغيل التلقائي/التشغيل اليدوي)، 0.6، الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0.23³؛ Energy Star: كيلو واط في الساعة/الأسبوع: 0.606؛ Blue Angel: كيلو واط في الساعة/الأسبوع؛ نوع الطاقة الكهربائية: وحده داخلية (مضمنة) للتزويد بالطاقة؛
تقنية توفر الطاقة	تقنية HP Auto-On/Auto-Off: تقنية Instant-on
الشهادات	EN 55024:2010+A1:2015: EN 61000-3-3:2013: EN 61000-3-2:2014: EN55032:2015+AC:2016 - Class B و CISPR32:2015/EN55032:2012 و CISPR32:2012 معتمد من EPEAT® Silver: ENERGY STAR® متوافق مع Blue Angel نعم، Blue Angel DE-UZ 05 - مضمنة فقط عند استخدام مستلزمات HP الأصلية
بلد المنشأ	صنع في فيتنام
محتويات عبوه المنتج⁴	طابعة HP Color LaserJet Pro M255dw بالألوان؛ خراطيش HP LaserJet HP التمهيدية؛ إلتاحية 700 صفحة بالألوان (سماوي/أصفر/أرجواني) مركبة، وإنتاجية 800 صفحة بالأسود؛ دليل التركيب؛ سلك الطاقة؛ كابل USB
الضمان	ضمان استبدال الوحدة لمدة سنة واحدة. تختلف خيارات الضمان والدعم باختلاف المنتج والبلد ومقتضيات القانون المحلي. انتقل إلى http://www.hp.com/support لمعرفة المزيد حول خدمات HP الحازنة على جوائز وخيارات الدعم المتوفرة في منطقتك.

الحواشي السفلية

- ¹ يتوافق التشغيل اللاسلكي مع الاتصالات بتردد 2.4 جيجاهرتز و5.0 جيجاهرتز فقط. تعرّف على المزيد من الموقع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² يلزم تنزيل تطبيق HP Smart للحصول على تفاصيل حول متطلبات الطباعة المحلية، راجع موقع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. تتوفر ميزات/برامج معينة باللغة الإنجليزية فقط.
- ³ مقارنة بتطبيقات الطباعة من الأجهزة المحمولة للشركات المصنعة للمعدات الأصلية لمعظم طابعات نفث الحبر وطابعات الليزر والطابعات المتكاملة للمنازل والمكاتب المنزلية الأكثر مبيعًا، والتي يقل سعرها عن 429.99 يورو أو يساويه، وتستند حصة السوق إلى تقرير Hardcopy Peripherals Tracker (متتبع الأجهزة الطرفية) للربع الثاني من عام 2018 الذي أصدرته مؤسسة البيانات الدولية IDC. ويستند الادعاء إلى الأبحاث التي أجريت على تطبيقات الطباعة من الأجهزة المحمولة للشركات المصنعة للطابعات واختبارات ودراسات Buyers Lab - Keypoint Intelligence العملية بتكليف من HP. راجع تقرير شهر سبتمبر لعام 2018 على الموقع <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.
- ⁴ استنادًا إلى اختبارات HP الداخلية، يستند متوسط تقدير الوقت إلى ما يلي: (1) تنزيل تطبيق HP Smart على الجهاز المحمول أو جهاز مكتبي (2) إعداد اختصار "المهام الذكية" Smart Tasks (3) المسح الضوئي للمهام التي تحتوي على أكثر من مهمتين إلى 3 مهام مرتبطة ببعضها (المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني والحفظ وإعادة التسمية والتخزين على منصة سحابية وغيرها). وتستند مقارنة متوسط توفير الوقت إلى استخدام برنامج المسح الضوئي للطابعة والكمبيوتر المكتبي لإكمال مهام المسح الضوئي المماثلة. يلزم تنزيل تطبيق HP Smart وطابعة مدعومة من HP. للحصول على تفاصيل حول متطلبات الطباعة المحلية، راجع موقع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. تتوفر ميزات/برامج معينة باللغة الإنجليزية فقط.
- ⁵ مقارنة بمعظم الطابعات المتكاملة المنافسة المكتبية الاستهلاكية النافذة للحبر من نفس الفئة التي يقل سعرها عن 299 يورو. وتستند دراسة Buyers Lab - Keypoint Intelligence لعام 2018 بتكليف من HP إلى استطلاع بحثي بشأن المواصفات وتقارير الاستدامة والنشرات الصحفية المنشورة من قبل الشركات المصنعة للطابعات اعتبارًا من 15-12-2018 ولم يتم تأكيدها من خلال الاختبارات المعملية. وتستند حصة السوق إلى تقرير Hardcopy Peripherals Tracker (متتبع الأجهزة الطرفية) للربع الثالث من عام 2018 الصادر عن مؤسسة البيانات الدولية IDC. التشغيل التلقائي لمهام العمل يعرّف على أنه توفر إمكانية استخدام تطبيق الطباعة من الأجهزة المحمولة للشركات المصنعة للمعدات الأصلية بهدف إنشاء سير عمل متعدد الخطوات على الجهاز المحمول ووجود اختصار على التطبيق وأو لوحة تحكم الطابعة؛ وأو استخدام ميزه "التعرّف الضوئي على الأحرف" لتسمية ملف ممسوح ضوئيًا استنادًا إلى الكلمات القليلة الأولى من المستند. لمزيد من التفاصيل، راجع موقع <http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro>.
- ⁶ تعتمد قدرات تقنية HP Auto-On/Auto-Off على الطابعة وإعداداتها؛ وقد يلزم تحديث البرنامج الثابت. طابعة HP Color LaserJet Pro M255dw متعددة الوظائف بالألوان معتمدة من المعيار Energy star 3.0. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>. للاطلاع على إرشادات الشراء لدى وكالة حماية البيئة (EPA) والمواصفات، تفضل بزيارة موقع https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. الطراز M255nw غير مؤهل لشهادة ES3.0 بسبب عدم تلبية متطلبات وحده الطباعة على الوجهين.
- ⁷ يتوافق التشغيل اللاسلكي مع الاتصالات بتردد 2.4 جيجاهرتز و5.0 جيجاهرتز فقط. تعرّف على المزيد من الموقع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct* (حتى 72.2 جيجاهرتز 2.4 جيجاهرتز باستخدام ما يصل إلى 12 قناة غير متداخلة مقارنة بعدد 3 قنوات غير متداخلة فقط للتردد 2.4 جيجاهرتز كما أنها تدعم نطاق 5 جيجاهرتز (حتى 150 ميجابت/ثانية) مقارنة بالنطاق 2.4 جيجاهرتز (حتى 72.2 ميجابت/ثانية).
- ⁸ يجب توصيل الجهاز المحمول بإشارة Wi-Fi Direct* لطابعة متكاملة أو طابعة عادية تدعم Wi-Fi Direct قبل بدء عملية الطباعة. للحصول على التفاصيل، راجع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct* علامة تجارية مسجلة لاتحاد Wi-Fi Alliance.
- ⁹ يمكنك التسجيل خلال أول 60 يومًا على الموقع www.hp.com/eu/3yearwarranty.

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

- ¹ لا يدعم نظامي التشغيل Windows® XP (إصدار 64 بت) وWindows Vista® (إصدار 64 بت): لا يتم دعم "أنظمة التشغيل المتوافقة" من خلال برنامج INBOX، ولكن يمكن تنزيلها من الإنترنت؛ لا يتوفر برنامج الحل الكامل إلا لنظام Windows 7 والإصدارات الأحدث فقط؛ برنامج تشغيل التثبيت فقط لنظام تشغيل Windows Server؛ يستخدم نظام التشغيل Windows RT لأجهزة الكمبيوتر اللوحية (32 بت/64 بت) برنامج تشغيل طباعة مبسطًا من HP وهو يأتي مضمّنًا في نظام التشغيل RT؛ وتستخدم أنظمة Linux برنامج HPLIP المضغ في نظام التشغيل.
- ² تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تحول الجهد الكهربائي للتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. وتستند قيم استهلاك الطاقة بشكل نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115 فولت.
- ³ تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تحول الجهد الكهربائي للتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. إذ تستند قيم Energy Star بشكل نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115 فولت.
- ⁴ تم تضمين خراطيش طباعة تمهيدية: إلتاجية 800 صفحة بالأسود وإلتاجية مركبة 700 صفحة بالألوان (سماوي/أصفر/أرجواني).



www.blauer-engel.de/uz205



© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

تم الإنشاء في الاتحاد الأوروبي أبريل 2021