



طابعة HP LaserJet Enterprise M611dn

قمة الأداء والأمان

تجمع طابعة HP LaserJet المزودة بتقنية JetIntelligence بين الأداء الاستثنائي وكفاءة استهلاك الطاقة مع توفيرها المستندات بجودة احترافية عندما تحتاج إليها - هذا بالإضافة إلى حماية شبكتك من الهجمات مع أقوى أمان في الصناعة.[1]



الطابعة الأكثر أمانًا من HP¹

- من خلال تقنية HP Sure Start، يتم التحقق تلقائيًا من التعليمات البرمجية اللازمة للعمل أثناء بدء التشغيل وإجراء عملية إصلاح ذاتي في حال العبث بها.
- تراقب ميزة اكتشاف الاختراقات وقت التشغيل العمليات باستمرار لاكتشاف الهجمات وإيقافها، ثم تعيد التشغيل تلقائيًا.
- تحكم في بيئة الطابعة مركزيًا باستخدام HP Web Jetadmin - وساعد على بناء كفاءة العمل.²
- قدم لمجموعات العمل ما يحتاجون إليه لتحقيق النجاح. تمتع بسهولة الاختيار بين مئات الحلول من HP والشركات الأخرى وتشغيلها.

أداء عالي السرعة يتناسب مع كفاءة استهلاك الطاقة

- نفذ المهام بدقة ووفر الورق. تمكن من طباعة المستندات على الوجهين بسرعة تقارب الطباعة على وجه واحد.
- تنشيط هذه الطابعة بسرعة، كما أنها تطبع الصفحة الأولى بشكل أسرع في غضون 7.9 ثوانٍ.³
- تستهلك هذه الطابعة كميات منخفضة من الطاقة بفضل التصميم وتقنية مسحوق الحبر المبتكرين.
- يمكنك إدارة مهام الطباعة بسهولة من الطابعة؛ فما عليك سوى استخدام أساليب اللمس والتمرير على شاشة اللمس الملونة بمقاس 10.9 سم (4.3 بوصة) لتشغيل الوظائف.

مميزات أداء وحماية يمكنك الاعتماد عليها

- تمكن من إنتاج نصوص واضحة وألوان سوداء واضحة ورسومات واضحة باستخدام مسحوق الحبر الأسود عالي الدقة.
- ساعد في الاحتفاظ بجودة HP الأصلية التي دفعت قيمتها وذلك بفضل تقنية مصادقة الخرطوشة والحماية من الاحتياال.
- استغرق وقتًا أقل في استبدال مسحوق الحبر واستفد من الوقت في تنفيذ المهام. اختر خراطيش مسحوق الحبر عالية الإنتاجية.⁵

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقًا. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستعمال الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيدًا من المعلومات على: <http://www.hp.com/learn/ds>



2-sided printing



Auto on/off



Low energy



Tray input



Instant-on technology

نظرة عامة على المنتج

يوضح الشكل طابعة HP LaserJet Enterprise M611dn



1. تجويف دمج الأجهزة
2. لوحة تحكم ذات شاشة لمس بالألوان بمقاس 10,9 سم (4.3 بوصة)
3. منفذ USB سهل الوصول
4. درج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة
5. باب أمامي للوصول إلى خرطوشات الطباعة الليزرية
6. درج 2 للإدخال سعة 550 ورقة
7. درج استقبال مطبوعات سعة 500 ورقة
8. الطباعة على الوجهين آليًا
9. اتصال لاسلكي مباشر اختياري/تقنية الاتصالات قريبة المدى
10. منفذ USB مضيف
11. منفذ شبكة Gigabit Ethernet
12. منفذ طباعة USB 2,0 Hi-Speed
13. فتحة لقفل كبل الأمان

الملحقات والإمدادات والدعم

المستلزمات	
	L0H25A طقم الصيانة بقدرة 220 فولت لطابعات HP LaserJet (حتى 225,000 صفحة لسلسلة طابعات HP LaserJet Enterprise M60X: حتى 247,000 صفحة لسلسلة طابعات HP LaserJet Managed E601XX المدارة وسلسلة طابعات HP LaserJet Managed E600XX المدارة)
	W1470A خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية (10,500 HP LaserJet 147A صفحة تقريبًا)
	W1470X خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية (25,200 HP LaserJet 147X صفحة تقريبًا)
	W1470Y خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية للغاية (42,000 HP LaserJet 147Y صفحة تقريبًا)
الملحقات	
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory
	4QL32A قارئ HP Legic Secure USB
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A منافذ USB داخلية من HP
	B5L29A القرص الثابت الآمن عالي الأداء من HP
	G6W84A ذاكرة DIMM نوع DDR3 سعة 1 ج ب 90 سٳ من HP
	J8J96A إعادة ملء خرطوشة الديابيس من HP
	L0H17A درج ورق سعة 550 ورقة لطابعات HP LaserJet
	L0H18A درج ورق HP LaserJet سعة 2100 ورقة
	L0H19A حامل لطابعة HP LaserJet
	L0H20A وحدة تدريس/تجميع/صندوق البريد HP LaserJet
	L0H21A وحدة تغذية الأطراف لطابعات HP LaserJet
	L0H22A غطاء HP LaserJet لدرج التمديد
	X3D03A HP USB Universal Card Reader
	Y7C05A قارئ نقرات مفاتيح لتجويف لدمج الأجهزة 2 من HP
الصيانة والدعم	
	U9NE0E خدمة دعم الأجهزة من HP في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات LaserJet Enterprise M611
	U9NE1E خدمة دعم الأجهزة من HP في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات LaserJet Enterprise M611
	U9NE2E خدمة دعم الأجهزة من HP في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات LaserJet Enterprise M611
	U9NG4PE خدمة دعم الأجهزة من HP في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات LaserJet Enterprise M611
	U9NG5PE خدمة دعم الأجهزة من HP في يوم العمل التالي لمدة سنتين بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات LaserJet Enterprise M611

المواصفات الفنية

[illegible]

بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 10 إلى 32.5 درجة مئوية رطوبة: رطوبة نسبية 30 إلى 70%
ظروف التخزين	درجة الحرارة: -20 إلى 40 درجة مئوية
صوتيات ⁶	انبعاثات الطاقة الصوتية: B(A) 6.9 انبعاثات الضغط الصوتي: dB(A) 55
الطاقة ⁷	المتطلبات: 220 فولت إلى 240 فولت اسميًا؛ +/-10% (198 فولت بحد أدنى و 264 فولت بحد أقصى)؛ 50 إلى 60 هرتز اسميًا +/-3 هرتز (47 هرتز بحد أدنى و 63 هرتز بحد أقصى) و 6 أمبير؛ الاستهلاك: 821 واط (الطباعة)، 14.98 واط (الاستعداد)، 4.28 واط (السكون)، > 0.1 واط (إيقاف التشغيل تلقائيًا/التشغيل يدويًا)، > 0.1 واط (إيقاف التشغيل يدويًا)؛ الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) ⁸ : 2.525 كيلو واط في الساعة/الأسبوع؛ Blue Angel: 2.525 كيلو واط في الساعة/الأسبوع؛ Energy Star: 0.733 كيلو واط في الساعة/الأسبوع؛ نوع مصدر طاقة: مزود طاقة داخلي (مضغّين) بجهد 220 فولت؛
تقنية توفر الطاقة	تقنية HP Auto-On/Auto-Off؛ تقنية Instant-on
الاعتمادات ⁹	معايير الانبعاثات الكهرومغناطيسي: CISPR 22:2008 (دوليًا) الفئة A، CISPR 32:2012 (دوليًا) الفئة A، EN 55032:2012 الفئة A، CISPR 35:2016 (دولي) الفئة A، EN 55035:2017 الفئة A، EN 55024:2010+A1:2015، EN 55024:2010+A1:2015، EN 61000-3-2:2014، EN 61000-3-3:2013، EN 61000-3-3:2013، توجيه الجهد الكهربائي المنخفض EU/2014/35، توجيه التوافق الكهرومغناطيسي EU/2014/30، اعتمادات أخرى للتوافق الكهرومغناطيسي وفقًا لمتطلبات كل بلد على حدة اعتماد ENERGY STAR®: اعتماد EPEAT® Silver؛ اعتماد EPEAT® Gold (الخياران #201، #201 فقط) معتمدة من Blue Angel نعم، Blue Angel DE-UZ 219 – مضمونة فقط عند استخدام مستلزمات HP الأصلية
مواصفات الأثر المستدام	خالية من الزئبق
بلد المنشأ	صنع في الصين
محتويات صندوق المنتج ¹⁰	طابعة HP LaserJet Enterprise M611dn، خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية HP LaserJet (إنتاجية 10,500 صفحة)؛ الوثائق - دليل تركيب الأجهزة، النشرة التنظيمية؛ سلك الطاقة.
الضمان	سنة واحدة من الضمان. وتختلف خيارات الضمان والدعم باختلاف المنتج والبلد ومقتضيات التشريعات المحلية. تفضل بزيارة الموقع http://www.hp.com/support للتعرف على خيارات الدعم وخدمات HP الحاصلة على الجوائز في منطقتك.

الحواشي السفلية

- ¹ تتوفر ميزات الأمان المضغنة الأكثر تطوراً من HP في أجهزة HP Enterprise و HP Managed و HP FutureSmart 4.5 أو الأحدث. ويستند الادعاء إلى مراجعة HP لميزات الأمان التي تم نشرها عام 2019 بشأن الطابعات المنافسة من نفس الفئة. تنفرد HP بتقديم مجموعة من ميزات الأمان لاكتشاف الهجمات وإيقافها والإصلاح بعدها تلقائياً من خلال إعادة التشغيل المدعومة بالإصلاح الذاتي، وذلك بالتوافق مع إرشادات NIST SP 800-193 الخاصة بالمرونة الإلكترونية لأمان الأجهزة. للحصول على قائمة بالمنتجات المتوافقة، تفضل بزيارة: <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² يمكن تنزيل برنامج HP Web Jetadmin مجاناً من موقع <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ³ تم القياس بعد 15 دقيقة من وجود الطابعة في وضع السكون. وتختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات والوقت المنقضي في وضع السكون.
- ⁴ [4] خراطيش مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية HP 147X لطابعات LaserJet غير مرفقة؛ لذا، يُرجى شراؤها بشكل منفصل.
- ⁵ تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. وتختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

- ¹ تم قياس عدد الصفحات باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من وثائق الاختبار. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف سرعة الطباعة الفعلية حسب تكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد الوثائق.
- ² [2] تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 17629. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- ³ توصي شركة HP بأن يكون عدد الصفحات المطبوعة شهرياً في النطاق المحدد للحصول على الأداء الأمثل للجهاز، وذلك استناداً إلى عدة عوامل منها فترات استبدال المستلزمات وعمر الجهاز على مدار فترة الضمان الممتدة.
- ⁴ لـ HP Roam، قد تتطلب بعض الأجهزة ترقية البرنامج الثابت وإضافة ملحق اختياري لتشغيل وظيفة إشارات Low Energy Bluetooth® منخفضة استهلاك الطاقة (BLE). وقد يلزم الاشتراك. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁵ مرؤدة بخراطيش طباعة.
- ⁶ القيم السمعية عرضة للتغيير. للاطلاع على أحدث المعلومات، راجع موقع <http://www.hp.com/support>. تم قياس الضوضاء أثناء الطباعة بلون واحد على وجه واحد لصفحة مقاس A4 بسرعة 62 صفحة في الدقيقة.
- ⁷ تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تعتمد على تحويل الجهد الكهربائي الخاص بالتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. وتستند قيم استهلاك الطاقة بشكل نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115 فولت.
- ⁸ الاستهلاك النموذجي للكهرباء وفقاً لمعايير BA يكفي أفضل استهلاك نموذجي للكهرباء (TEC). تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تحول الجهد الكهربائي للتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. لا يمكن مقارنة الإصدار 3.0 للاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) من Energy Star بـ 2.0 للاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) من Energy Star أو قيم الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) من BA. تستخدم BA الإصدار 2.0 للاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) من Energy Star. تستند قيم Energy Star بشكل نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115 فولت.
- ⁹ تحمل تسجيل EPEAT® حيثما ينطبق ذلك، ويختلف تسجيل EPEAT باختلاف البلد. راجع <http://www.epeat.net> للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد.
- ¹⁰ يستند متوسط قيم الإنتاجية المعلن للون الأسود إلى معيار ISO/IEC 19752 والطباعة المستمرة. وقد تختلف قيم الإنتاجية الفعلية كثيراً عما ورد هنا اعتماداً على الصور المطبوعة وعوامل أخرى. للحصول على التفاصيل، تفضل بزيارة <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.


www.blauer-engel.de/uz205



الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضماناً إضافياً. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

ae-ar فبراير 2022